

# Verordnung über Speisepilze (Pilzverordnung, VSp)

## Änderung vom 27. März 2002

---

*Das Eidgenössische Departement des Innern  
verordnet:*

I

Die Verordnung vom 26. Juni 1995<sup>1</sup> über Speisepilze wird wie folgt geändert:

*Titel*

Verordnung des EDI über Speisepilze  
(Pilzverordnung, VSp)

*Art. 1*            Positivliste und Bewilligungen

<sup>1</sup> Als Speisepilze sind nur die in Anhang 1 aufgeführten Pilze zugelassen.

<sup>2</sup> Das Bundesamt für Gesundheit (Bundesamt) kann auf begründeten Antrag hin weitere Pilzarten bewilligen und deren Handelsformen bestimmen. Artikel 3 Absätze 3–4 und 6–8 LMV gilt sinngemäss.

<sup>3</sup> Die Inhaberin oder der Inhaber der Bewilligung hat dem Bundesamt neue Erkenntnisse über die Pilzart bezüglich möglicher Gesundheitsgefährdungen unaufgefordert und unverzüglich zu melden.

*Art. 2*            Grundsatz

Speisepilze, die zum Konsum abgegeben werden, müssen genügend ausgewachsen und ausgereift sein, sodass sie ohne besonderen Aufwand identifiziert werden können.

*Art. 3 Abs. 4*

*Aufgehoben*

*Art. 7 Abs. 2 zweiter Satz*

<sup>2</sup> ... Es gelten die Fehlergrenzen nach Artikel 20 Absatz 1 der Deklarationsverordnung vom 8. Juni 1998<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> SR 817.022.291

<sup>2</sup> SR 941.281

*Art. 14* Fehltoleranzen

Für den gewerbsmässigen Handel mit wild gewachsenen Speisepilzen gelten die Fehltoleranzen nach Anhang 2.

## II

Die Anhänge 1 und 2 erhalten die neue Fassung gemäss Beilage.

## III

*Übergangsbestimmung*

Speisepilze und speisepilzhaltige Lebensmittel, die nach bisherigem Recht hergestellt, importiert und gekennzeichnet wurden, dürfen noch bis zum Ablauf des Haltbarkeitsdatums an Konsumentinnen und Konsumenten abgegeben werden.

## IV

Diese Änderung tritt am 1. Mai 2002 in Kraft.

27. März 2002

Eidgenössisches Departement des Innern:  
Ruth Dreifuss

## Anhang 1

(Art. 1, 6 Abs. 1, 8 Abs. 1, 9 Abs. 1, 10 Abs. 4, 11 Abs. 1 und 12 Abs. 1)

## Liste der als Speisepilze zugelassenen Pilze

Pilzname lateinisch	Pilzname deutsch	A	B.1	B.2	C.1	C.2	C.3	C.4
<b>Agaricus</b>	<b>Champignons, Egerlinge</b>							
<i>aestivalis</i> (Moell.) Moell.	Sommer-			x				
<i>arvensis</i> Schff.: Fr.	Schaf-, Weisser Anis-	x	x	x	x	x	x	
<i>augustus</i> Fr.	Riesen-			x				
<i>bisporus</i> (Lge.) Sing. (et varietates)	weisser und brauner Zucht-	x	x	x	x	x	x	
<i>campester</i> (L.) Fr.	Wiesen-, Feld-			x				
<i>haemorrhoidarius</i> Kalchbr.: Schulz.	Grosser Wald-, Blut-			x				
<i>macrosporus</i> (Moell.: Schff.) Pilat	Grossporiger			x				
<i>silvaticus</i> Schff.: Secr.	Wald-			x				
<i>silvicola</i> (Vitt.) Sacc.	Dünnfleischiger Anis-			x				
<b>Agrocybe</b>	<b>Ackerlinge, Erdschüpplinge</b>							
<i>aegerita</i> (Brig.) Sing.	Südlicher	x	x	x	x	x	x	
<b>Amanita</b>	<b>Wulstlinge</b>							
<i>caesarea</i> (Scop.: Fr.) Pers.	Kaiserling			x				
<i>rubescens</i> Pers.: Fr.	Perlpilz			x				
<b>Armillariella</b>								
<i>mellea</i> (Vahl: Fr.) Karst.	Hallimasch			x				
<b>Auricularia</b>								
<i>polytrichia</i> (Mont.) Sacc.	Vielhaariges Judasohr, Mu-Err	x	x	x	x	x	x	
<b>Boletus</b>	<b>Röhrlinge</b>							
<i>aereus</i> Bull.: Fr.	Schwarzer Steinpilz,							
<i>appendiculatus</i> Schff.	Weisser Bronzeröhrling		x	x	x	x	x	
<i>edulis</i> Bull.: Fr.	Gelber Bronzeröhrling			x	x	x	x	
<i>erythropus</i> (Fr.: Fr.) Krombholz	Herren-, Steinpilz		x	x	x	x	x	
<i>mamorensis</i> Redeuilh	Schusterpilz			x				
<i>pinophilus</i> Pilat et Dermek	Marokkanischer		x	x	x	x	x	
<i>reticulatus</i> Schff.	Kiefernsteinpilz		x	x	x	x	x	
	Sommersteinpilz		x	x	x	x	x	
<b>Calocybe</b>	<b>Schönköpfe</b>							
<i>gambosa</i> (Fr.) Singer	Maipilz, Mairitterling			x				
<b>Calvatia</b>	<b>Bauchpilze</b>							
<i>utriformis</i> (Bull.: Pers.) Jaap	Getäfelter Grossstäublig			x				

Pilzname lateinisch	Pilzname deutsch	A	B.1	B.2	C.1	C.2	C.3	C.4
<b>Cantharellus</b> <i>cibarius</i> (Fr.) <i>cincrus</i> Pers.: Fr. <i>tubaeformis</i> (Fr.) <i>xanthopus</i> (Pers.) Duby	<b>Leistlinge</b> Eierschwamm, Pfifferling Grauer Leistling Trompetenpfifferling Gelbe Kraterelle		x	x	x	x	x	
<b>Cenococcum</b> <i>geophyllum</i> Fr.		x						x
<b>Chroogomphus</b> <i>helveticus</i> (Sing.) Moser <i>rutilus</i> (Schff.: Fr.) O. K. Miller	<b>Gelbfüße</b> Helvetischer Kupferroter, Schmierling			x	x			
<b>Clitocybe</b> <i>geotropa</i> (Bull.: Fr.) Quél. <i>gibba</i> (Pers.: Fr.) Kummer <i>odora</i> (Bull.: Fr.) Kummer	<b>Trichterlinge</b> Mönchskopf Ockerbrauner Anis-				x	x	x	
<b>Clitopilus</b> <i>prunulus</i> (Scop.: Fr.) Kummer	Mehlräsling, Mehlpilz			x				
<b>Coprinus</b> <i>comatus</i> (Müll.: Fr.) Pers. <i>comatus</i> (forma ovatus) (Scop.: Fr.) Fr.	<b>Tintlinge</b> Schopf-, Eier- Schopf-, gezüchtete	x	x	x	x	x	x	
<b>Cortinarius</b> <i>praestans</i> (Cord.) Gill.	<b>Schleierlinge</b> Schleiereule			x				
<b>Craterellus</b> <i>cornucopioides</i> (L.: Fr.) Pers.	Herbst-, Totentrompete		x	x	x	x	x	
<b>Dendropolyporus</b> <i>umbellatus</i> (Pers.: Fr.) Jül.	Eichhase, ästiger Büschelporling			x				
<b>Disciotis</b> <i>venosa</i> (Pers.: Fr.) Boud.	Aderbecherling			x				
<b>Fistulina</b> <i>hepatica</i> (Schff.: Fr.) Wit.	Ochsenzunge, Leberpilz	x	x	x	x	x	x	
<b>Flammulina</b> <i>velutipes</i> (Curt.: Fr.) Sing.	Samtfussrübbling	x	x	x	x	x	x	
<b>Gomphidius</b> <i>glutinosus</i> (Schff.: Fr.) Fr.	<b>Schmierlinge, Gelbfüße</b> Grosser, Kuhmaul			x				

Pilzname lateinisch	Pilzname deutsch	A	B.1	B.2	C.1	C.2	C.3	C.4
<b>Gomphus</b>								
<i>clavatus</i> (Pers.: Fr.) Gray	Schweinsohr		x	x				
<b>Grifola</b>								
<i>frondosa</i> (Dicks.: Fr.) Gray	Klapperschwamm, Laubporling	x	x	x	x	x	x	
<b>Hericium</b>								
<i>erinaceus</i> (Bull.: Fr.) Pers.	Igelstachelbart, weisser Pom Pom	x	x	x	x	x	x	
<b>Hirneola</b>								
<i>auricula-judae</i> (Bull.: Fr.) Berkeley	Judasohr, Black Fungus	x	x	x	x	x	x	
<b>Hydnum</b>	<b>Stachel-, Stoppelpilze</b>							
<i>repandum</i> L.: Fr. var. <i>rufescens</i> Fr.	Semmelstoppelpilz Rötender, Rostroter		x	x	x	x	x	
			x	x	x	x	x	
<b>Hygrocybe</b>	<b>Saftlinge</b>							
<i>coccinea</i> (Schff.: Fr.) Kummer	Kirschroter			x				
<i>lacmus</i> (Schum.) Orten et Watling	Violettgrauer			x				
<i>pratensis</i> (Pers.: Fr.) Murrill	Orange- Grösster			x				
<i>punicea</i> (Fr.: Fr.) Kummer	Glasißweisser			x				
<i>virginia</i> (Wulf.: Fr.) Orten et Watling				x				
<b>Hygrophorus</b>	<b>Schnecklinge</b>							
<i>agathosmus</i> (Fr.) Fr.	Wohlriechender			x				
<i>camarophyllus</i> (Alb.+Schw.: Fr.) Dumée et al.	Russbrauner			x				
<i>discoideus</i> (Pers.: Fr.) Fr.	Braunscheibiger			x				
<i>hypothejus</i> (Fr.: Fr.) Fr.	Frost- März-, Schneepilz		x	x				
<i>marzuolus</i> (Fr.) Bres.	Wald- Orange- Schwarzpunktierter			x				
<i>nemoreus</i> (Pers.: Fr.) Fr.	Ashgrauer			x				
<i>pudorinus</i> (Fr.) Fr.				x				
<i>pustulatus</i> (Pers.: Fr.) Fr.				x				
<i>tephroleucus</i> (Pers.: Fr.) Fr.				x				
<b>Kuehneromyces</b>								
<i>mutabilis</i> (Schff.: Fr.) Sing.+Smith	Stockschwämmchen	x		x			x	
<b>Laccaria</b>	<b>Bläulinge, Lacktrichterlinge</b>							
<i>amethystina</i> (Hudson) Cke. <i>laccata</i> (Scop.: Fr.) Cke.	Violetter, Amethystblauer Rötlicher, Roter			x				
				x				
<b>Lactarius</b>	<b>Milchlinge</b>							
<i>deliciosus</i> (L.) Gray <i>determinus</i> Gröger	Echter, Edelreizker Bitterer, Fichtenreizker		x	x	x	x	x	
			x	x	x	x	x	

Pilzname lateinisch	Pilzname deutsch	A	B.1	B.2	C.1	C.2	C.3	C.4
<i>ligniotus</i> Fr. in Lindblad	Mohrenkopf		x	x	x	x	x	
<i>picinus</i> Fr. ss. Quél.	Pechschwarzer		x	x	x	x	x	
<i>salmonicolor</i> Heim+Lecl.	Lachsreizker		x	x	x	x	x	
<i>sanguifluus</i> Fr.	Blutreizker		x	x	x	x	x	
<i>semisanguifluus</i> Heim+Lecl.	Halbblutreizker		x	x	x	x	x	
<i>volemus</i> (Fr.) Fr.	Milchbrätling		x	x	x	x	x	
<b>Langermannia</b>								
<i>gigantea</i> (Batsch: Pers.) Rostkov.	Riesenbovist			x				
<b>Leccinum</b>	<b>Rauhfüsse</b>							
<i>carpini</i> (Schulz in Michael) Moser: Reid	Hainbuchpilz			x				
<i>duriusculum</i> (Schulz.: in Fr.) Sing.	Pappel-			x				
<i>rufum</i> (Schff.) Kreisel	Espenrotkappe, Kapuziner			x				
<i>scabrum</i> (Bull.: Fr.) Gray	Birkenpilz		x		x	x		
<i>versipelle</i> (Fr. in Fr. et Hök) Snell	Birkenrotkappe			x				
<b>Lentinula</b>	<b>Sägeblättlinge</b>							
<i>edodes</i> (Berk.) Pegler	Shiitake-Pilz	x	x	x	x	x	x	
<b>Lepista</b>	<b>Rötleritterlinge, - trichterlinge</b>							
<i>flaccida</i> (Sowerby: Fr.) Pat.	Fuchsiges Trichterling				x			
<i>irina</i> (Fr.) Bigelow	Veilchenritterling				x			
<i>nuda</i> (Fr.: Fr.) Cke.	Violetter Ritterling	x	x	x				
<i>paneolus</i> (Fr.) Karsten	Horngrauer Ritterling				x			
<i>saeva</i> (Fr.) Orton	Maskenritterling				x			
<i>sordida</i> (Schum.: Fr.) Sing.	Fleischbrauner Ritterling				x			
<b>Lycoperdon</b>	<b>Stäublinge</b>							
<i>perlatum</i> Pers.	Flaschen				x			
<b>Lyophyllum</b>	<b>Raslinge</b>							
<i>decastes</i> (Fr.: Fr.) Sing.	Büschelritterling				x			
<i>fumosum</i> (Pers.: Fr.) Orton	Frostritterling, Grauer							
<i>ulmarium</i> (Bull.: Fr.) Kühn.	Knäuel- Ulmen-	x	x	x	x	x	x	
<b>Macrolepiota</b>	<b>Riesenschirmlinge</b>							
<i>procera</i> (Scop.: Fr.) Sing.	Grosser, Parasol				x			
<i>rachodes</i> (Vitt.) Sing.	Rötender, Safran- Spitzwarziger				x			
<i>rickenii</i> (Vel.) Bellu et Lanzoni					x			
<b>Marasmius</b>	<b>Schwindlinge</b>							
<i>oreades</i> (Bolt.: Fr.) Fr.	Nelken-, Feld-		x	x	x	x	x	
<b>Melanoleuca</b>	<b>Weichritterlinge</b>							
<i>brevipes</i> (Bull.: Fr.) Pat.	Kurzstielliger				x			
<i>cognata</i> (Fr.) K.+M.	Frühlings-, Falber-				x			

Pilzname lateinisch	Pilzname deutsch	A	B.1	B.2	C.1	C.2	C.3	C.4
<i>grammopodia</i> (Bull.: Fr.) Pat.	Rillstieliger			x				
<i>melaleuca</i> (Pers.: Fr.) Murr.	Gemeiner			x				
<i>subalpina</i> (Britz.) Brsky.+Stangl.	Almen-			x				
<b>Morchella</b>	<b>Morcheln</b>							
<i>conica</i> Pers. = <i>elata</i> Fr. (et varietates)	Spitze Glocken-		x	x	x	x	x	
<i>esculenta</i> (L.: Fr.) Pers. (et varietates)	Speise-		x	x	x	x	x	
<i>semilibera</i> DC. = <i>gigas</i> (Batsch: Fr.) Pers. (et varietates)	Glocken-, Mützenmorchel		x	x	x	x	x	
<b>Pholiota</b>	<b>Schüpplinge, Flämmlinge</b>							
<i>nameco</i> (T. Ito) Ito+Imai	Klebriger Schüppling, Namekotakepilz,	x						x
	gezüchtetes, chinesisches, japanisches Stock- schwämmchen	x	x	x	x	x	x	
<b>Pleurotus</b>	<b>Seitlinge</b>							
<i>cornucopiae</i> (Paul.: Pers.) Rolland	Rillstieliger	x	x	x	x	x	x	
<i>eryngii</i> (DC.: Fr.) Quél. ssp.	Kräuter-	x	x	x	x	x	x	
<i>nebrodensis</i> (Inz.) Sacc.	Austern-	x	x	x	x	x	x	
<i>ostreatus</i> (Jacq.: Fr.) Kummer (et varietates)								
<b>Pseudoclitocybe</b>	<b>Gabeltrichterlinge</b>							
<i>cyathiformis</i> (Bull.: Fr.) Sing.	Kaffeebrauner			x				
<b>Ramaria</b>	<b>Korallen</b>							
<i>botrytis</i> (Pers.: Fr.) Ricken	Hahnenkammähnliche			x				
<b>Rhizopogon</b>								
<i>roseolus</i> (Corda) Th. Fries	rötliche Wurzeltrüffel							x
<b>Rhodocybe</b>	<b>Tellerlinge, Bitterlinge</b>							
<i>gemina</i> (Fr.) Kuiper et Noordeloos	Würziger Tellerritterling			x				
<b>Rozites</b>								
<i>caperatus</i> (Pers.: Fr.) Karst.	Zigeuner, Reifpilz			x				
<b>Russula</b>	<b>Täublinge</b>							
<i>aurea</i> Pers.	Gold-			x				
<i>cyanoxantha</i> (Schff.) Fr.	Frauen-			x				
<i>integra</i> (L.) Fr.	Brauner Leder-			x				
<i>mustelina</i> Fr.	Wiesel-			x				
<i>olivacea</i> (Schff.) Fr.	Olivbrauner			x				

Pilzname lateinisch	Pilzname deutsch	A	B.1	B.2	C.1	C.2	C.3	C.4
<i>vesca</i> Fr. <i>virescens</i> (Schff.) Fr.	Fleischroter Speise- Gefelderter Grün-			x x				
<b>Sarcodon</b>								
<i>imbricatus</i> (L.: Fr.) Karst.	Habichts-, Rehpilz	x	x	x	x	x		
<b>Skutiger</b>	<b>Porlinge</b>							
<i>confluens</i> (Alb.+Schw.: Fr.) Bond. et Singer	Semmel-			x				x
<i>ovinus</i> (Schff.: Fr.) Murrill	Schaf-			x				x
<b>Sparassis</b>								
<i>brevipes</i> Krombholz	Breitblättrige Glucke	x	x	x	x	x	x	
<i>crispa</i> (Wulfen in Jacquin) Fr.	Krause Glucke, Fette Henne	x	x	x	x	x	x	
<b>Stropharia</b>	<b>Träuschlinge</b>							
<i>rugosoannulata</i> Farlow in Murr.	Rotbrauner Riesen-, Braunkappe	x	x	x	x	x	x	
<b>Suillus</b>	<b>Schmierröhrlinge</b>							
<i>bovinus</i> (L.: Fr.) Roussel	Kuh-			x				
<i>granulatus</i> (L.: Fr.) O. Kuntze	Körnchen-, Schmerling	x	x	x	x	x		
<i>grevillei</i> (Klotsch) Sing.	Gold-							x
<i>luteus</i> (L.: Fr.) Roussel	Butterpilz	x	x	x	x	x	x	
<b>Terfezia</b>								
<i>arenaria</i> (Moris) Trappe			x	x		x		x
<i>boudieri</i> Chat.			x	x		x		x
<i>pfeilii</i> Hennings			x	x		x		x
<b>Tremella</b>	<b>Zitterlinge</b>							
<i>fuciformis</i> Berk.	Spindelförmiger, Weisser	x	x	x	x	x	x	
<b>Tricholoma</b>	<b>Ritterlinge</b>							
<i>columbeta</i> (Fr.) Kummer	Seidiger			x				
<i>matsutake</i> Ito+Imai	Krokodilritterling, Matsutake		x		x	x	x	
<i>portentosum</i> (Fr.) Quél.	Schwarzfaseriger		x	x		x	x	
<b>Tuber</b>	<b>Trüffel</b>							
<i>aestivum</i> Vitt.	Sommer-		x	x	x	x	x	
<i>f. uncinatum</i> (Chat.) Mon- tecchi et Borelli	Herbst-							
<i>albidum</i> Pico (syn.: <i>Tuber borchii</i> Vitt.)			x	x		x	x	
<i>brumale</i> Vitt.	Winter-		x	x		x	x	
<i>magnatum</i> (Pico) Vitt.	Piemont-, Alba-		x	x		x	x	
<i>melanosporum</i> Vitt.	Perigord-		x	x		x	x	
<b>Ustilago</b>								
<i>maydis</i> Fr.	Maispilz	x	x	x	x	x	x	

Pilzname lateinisch	Pilzname deutsch	A	B.1	B.2	C.1	C.2	C.3	C.4
<b>Verpa</b> <i>bohemica</i> (Krombholz) Schroeter	<b>Verpel</b> Böhmische, Runzel-		x	x	x	x	x	
<b>Volvariella</b> <i>esculenta</i> (Massee) Sing.	<b>Scheidlinge</b> Reisstroh-	x	x	x	x	x	x	
<b>Xerocomus</b> <i>badius</i> (Fr.: Fr.) Kühner: Gilb. <i>chrysenferon</i> (Bull.) Quél. <i>f. rubellus</i> Oolbekkink <i>subtomentosus</i> (L.: Fr.) Quél.	<b>Filzröhrlinge</b> Maronen-  Rotfuss- Blutroter Ziegenlippe		x	x	x	x	x	
				x				
				x				
				x				

#### Bemerkungen zur Positivliste

- Für den Handel (Grosshandel, Detailhandel) sind die Speisepilze der Spalten A, B.1 und C.1 bis C.4 zugelassen.
- Für den direkten Verkauf am Marktstand (Wochenmarkt) sind nur die Speisepilze der Spalte B.2 zugelassen.
- Die Spaltenbezeichnungen bedeuten:
 

A	Speisepilze, die kultiviert werden dürfen;
B.1 und B.2	Speisepilze, die frisch abgegeben werden dürfen;
C.1	Speisepilze, die getrocknet abgegeben werden dürfen;
C.2	Speisepilze, die tiefgekühlt abgegeben werden dürfen;
C.3	Speisepilze, die in Nasskonserven und Garniermassen abgegeben werden dürfen;
C.4	Speisepilze, die nur in Garniermassen abgegeben werden dürfen.
- Wildgewachsene frische Speisepilze, die für den Eigenkonsum geeignet sind, aber nicht gewerbsmässig gesammelt und verwendet werden dürfen:  
Gleiche Pilze wie unter Spalte B.1 und B.2; weitere Pilze nach kantonaler Regelung und Kenntnisstand des amtlichen Pilzkontrolleurs.

Anhang 2  
(Art. 14)

## Fehlertoleranzen für Pilze

Alle Angaben gelten als Höchstwerte in Massenprozent im Prüflos:

Handelsform	Art des Fehlers					
	Mineralische Verunreinigung	Organische Verunreinigung <sup>1)</sup>	Verkohlte oder angekohlte Pilze	Verschimmelte Pilze, von bloßem Auge sichtbar	Madig perforierte Pilze	
					Total	davon schwere Beschädigungen <sup>2)</sup>
<i>Frische Speisepilze</i>						
– aus Kulturen stammende	0,5	8 <sup>3)</sup>	–	–	1	0,5
– wildgewachsene	1	0,3	–	–	6	2
<i>Tiefgefrorene Speisepilze</i>						
– aus Kulturen stammende	0,2	0,02	–	–	1	0,5
– wildgewachsene	0,2	0,02	–	–	6	2
<i>Getrocknete Speisepilze</i>						
– aus Kulturen stammende	2	1	2	2	0,5	–
– wildgewachsene	2	1	2	2	–	4)
<i>Pilzgranulat und Pilzpulver</i>	2	–	–	–	–	–
<i>Pilze in Nasskonserven inkl. Pilzpasten</i>						
– aus Kulturen stammende	0,2	0,02	–	–	1	0,5
– wildgewachsene	0,2	0,02	–	–	6	2

1) Verunreinigungen pflanzlicher Herkunft

2) vier und mehr Einstiche pro Pilz

3) inkl. anhaftender Kompost

4) Differenz zu 15 Prozent Gesamtfehler