

# Verordnung des EDI über die Meldung von Beobachtungen übertragbarer Krankheiten des Menschen

818.101.126

vom 1. Dezember 2015 (Stand am 1. Januar 2019)

---

*Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI),  
gestützt auf Artikel 19 der Epidemienverordnung vom 29. April 2015<sup>1</sup> (EpV),  
verordnet:*

## **Art. 1** Gegenstand

<sup>1</sup> Diese Verordnung regelt, welche Beobachtungen übertragbarer Krankheiten des Menschen gemeldet werden müssen von:

- a. Ärztinnen und Ärzten, Spitalern und anderen öffentlichen und privaten Institutionen des Gesundheitswesens;
- b. Laboratorien;
- c. den zuständigen kantonalen Behörden;
- d. Führerinnen und Führern von Schiffen und Luftfahrzeugen.

<sup>2</sup> Sie legt die Meldeinhalte, die Meldekriterien, den Zeitpunkt der Meldung, die Meldefristen, die Meldewege und die Art der Übermittlung fest.

## **Art. 2** Meldungen von klinischen Befunden

<sup>1</sup> Die zu meldenden klinischen Befunde sind in Anhang 1 aufgeführt.

<sup>2</sup> Meldepflichtige Personen müssen zusätzlich zu den Angaben nach Absatz 1 Folgendes zu ihrer Person übermitteln:

- a. Vorname und Name;
- b. Telefon- und Faxnummer;
- c. Adresse und E-Mail-Adresse.

<sup>3</sup> Meldepflichtige Institutionen müssen zusätzlich zu den Angaben nach Absatz 1 Folgendes übermitteln:

- a. Bezeichnung der Institution, gegebenenfalls der Abteilung und der Funktion der meldenden Person;
- b. Vorname und Name der zuständigen Ansprechperson für Auskünfte (Art. 12 Abs. 2 EpV);

AS 2015 5753

<sup>1</sup> SR 818.101.1

- c. Telefon- und Faxnummer;
- d. Adresse und E-Mail-Adresse.

### **Art. 3** Ergänzungsmeldungen von klinischen Befunden

<sup>1</sup> Die ergänzend zu meldenden klinischen Befunde sind in Anhang 2 aufgeführt.

<sup>2</sup> Meldepflichtige Personen müssen zusätzlich zu den Angaben nach Absatz 1 die Angaben nach Artikel 2 Absätze 2 und 3 übermitteln.

### **Art. 4** Meldungen von laboranalytischen Befunden

<sup>1</sup> Die zu meldenden laboranalytischen Befunde sind in Anhang 3 aufgeführt.

<sup>2</sup> Meldepflichtige Laboratorien müssen zusätzlich zu den Angaben nach Absatz 1 Folgendes übermitteln:

- a. Bezeichnung des Laboratoriums;
- b. Vorname und Name der verantwortlichen Laborleiterin oder des verantwortlichen Laborleiters;
- c. Telefon- und Faxnummer;
- d. Adresse und E-Mail-Adresse.

<sup>3</sup> Sie müssen zusätzlich zu den Angaben nach Absatz 1 Folgendes zur auftraggebenden Ärztin oder zum auftraggebenden Arzt übermitteln:

- a. Vorname und Name;
- b. Adresse.

### **Art. 5** Statistiken zu laboranalytischen Befunden

<sup>1</sup> Die zu übermittelnden Statistiken zu laboranalytischen Befunden in Bezug auf die einzelnen Krankheitserreger sind in Anhang 4 aufgeführt.

<sup>2</sup> Meldepflichtige Laboratorien müssen zusätzlich zu den Angaben nach Absatz 1 die Angaben nach Artikel 4 Absatz 2 übermitteln.

### **Art. 6** Meldungen von Beobachtungen, die auf eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit hinweisen

<sup>1</sup> Die zuständigen kantonalen Behörden sowie Führerinnen und Führer von Schiffen und Luftfahrzeugen müssen Ereignisse wie Krankheits- oder Todesfälle oder Kontaminationen, die ungewöhnlich oder unerwartet sind oder gehäuft auftreten und auf eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit hinweisen, in Anwendung des Entscheidungsschemas nach Anlage 2 der Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) vom 23. Mai 2005<sup>2</sup> (IGV) melden.

<sup>2</sup> SR 0.818.103

<sup>2</sup> Sie müssen folgende Angaben übermitteln:

- a. Art des Ereignisses;
- b. Bezeichnung der Behörde oder Vorname und Name der Führerin oder des Führers des Schiffs oder des Luftfahrzeugs;
- c. Flug- oder Schiffsnummer;
- d. Telefon- und Faxnummer;
- e. Adresse und E-Mail-Adresse.

#### **Art. 7** Meldepflichtiges Laboratorium

<sup>1</sup> Meldepflichtig ist das Laboratorium, das die erste Untersuchung durchführt.

<sup>2</sup> Bei Aufträgen an ein Laboratorium im Ausland ist das auftraggebende Laboratorium meldepflichtig.

#### **Art. 8** Meldekriterien

Die erregerspezifischen Kriterien für die Meldungen von klinischen Befunden, die Ergänzungsmeldungen von klinischen Befunden und die Meldungen von laboranalytischen Befunden sind in den Anhängen 1–3 festgehalten.

#### **Art. 9** Zeitpunkt der Meldung

<sup>1</sup> Eine Beobachtung muss gemeldet werden, sobald die erregerspezifischen Meldekriterien nach Anhang 1, 2 oder 3 erfüllt sind.

<sup>2</sup> Sie muss auch gemeldet werden, wenn einzelne Angaben zur Beobachtung oder zur Person fehlen. Fehlende Angaben sind so rasch als möglich nachzumelden.

#### **Art. 10** Meldefristen

<sup>1</sup> Eine Beobachtung ist innerhalb der erregerspezifischen Frist nach Anhang 1, 2 oder 3 zu melden. Meldefristen mit Stundenangaben gelten auch ausserhalb der Werktage.

<sup>2</sup> Muss die Kantonsärztin oder der Kantonsarzt eine Meldung an das Bundesamt für Gesundheit (BAG) weiterleiten, so gelten die folgenden Fristen:

- a. für Meldungen zu klinischen Befunden: die erregerspezifischen Fristen nach Anhang 1;
- b. für Ergänzungsmeldungen zu klinischen Befunden: eine Woche.

#### **Art. 11** Meldewege für klinische Befunde

<sup>1</sup> Klinische Befunde müssen an die Kantonsärztin oder den Kantonsarzt des Kantons gemeldet werden, in dem die betroffene Person ihren Wohnsitz hat oder sich aufhält. Ist der Wohnsitz oder Aufenthaltsort der betroffenen Person unbekannt, so muss der

Befund der Kantonsärztin oder dem Kantonsarzt des Kantons gemeldet werden, in dem die meldepflichtige Beobachtung gemacht wurde.

<sup>2</sup> Anhang 1 legt fest, welche klinischen Befunde zusätzlich direkt dem BAG gemeldet werden müssen.

<sup>3</sup> Elektronische Meldungen müssen ausschliesslich an das BAG gerichtet werden; dieses leitet sie unverzüglich an die Kantonsärztinnen und Kantonsärzte weiter.

#### **Art. 12** Meldewege für laboranalytische Befunde

<sup>1</sup> Laboranalytische Befunde müssen dem BAG und gleichzeitig der Kantonsärztin oder dem Kantonsarzt des Kantons gemeldet werden, in dem die betroffene Person ihren Wohnsitz hat oder sich aufhält. Ist der Wohnsitz oder Aufenthaltsort der betroffenen Person unbekannt, so muss der Befund der Kantonsärztin oder dem Kantonsarzt des Kantons gemeldet werden, in dem die Beobachtung gemacht wurde.

<sup>2</sup> Laboranalytische Befunde aufgrund von Umweltproben müssen dem BAG und gleichzeitig der Kantonsärztin oder dem Kantonsarzt des Kantons gemeldet werden, in dem die Probe entnommen wurde.

<sup>3</sup> Elektronische Meldungen laboranalytischer Befunde müssen ausschliesslich an das BAG gerichtet werden; dieses leitet sie unverzüglich an die Kantonsärztinnen und Kantonsärzte weiter.

#### **Art. 13** Übermittlung laboranalytischer Statistiken

Statistiken zu laboranalytischen Befunden müssen jährlich bis zum 31. Januar des Folgejahres dem BAG übermittelt werden.

#### **Art. 14** Meldewege für Beobachtungen, die auf eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit hinweisen

<sup>1</sup> Macht die Führerin oder der Führer eines Schiffs eine Beobachtung, die auf eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit hinweist, so informiert sie oder er den Betreiber einer Hafenanlage. Der Betreiber der Hafenanlage leitet die Meldung an die zuständige Kantonsärztin oder den zuständigen Kantonsarzt weiter. Diese oder dieser informiert das BAG.

<sup>2</sup> Macht die Führerin oder der Führer eines Luftfahrzeugs im internationalen gewerbsmässigen Luftverkehr eine Beobachtung, die auf eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit hinweist, so informiert sie oder er den Flugsicherungsdienst. Der Flugsicherungsdienst leitet die Meldung an den Flughafenthalter sowie die zuständige Flughafengrenzärztin oder den zuständigen Flughafengrenzarzt weiter. Diese oder dieser informiert das BAG. Dieses informiert die zuständige Kantonsärztin oder den zuständigen Kantonsarzt.

**Art. 15** Meldemittel

<sup>1</sup> Die Meldungen müssen mit den vom BAG zur Verfügung gestellten Formularen per Post, Kurier oder Fax oder in dem vom BAG bezeichneten System elektronisch übermittelt werden.

<sup>2</sup> Klinische Befunde, die nach Anhang 1 innerhalb von zwei Stunden zu melden sind, müssen telefonisch übermittelt werden.

<sup>3</sup> Führerinnen und Führer von Schiffen sowie von Luftfahrzeugen im internationalen gewerbmässigen Luftverkehr müssen zur Meldung ihrer Beobachtung das effizienteste Kommunikationsmittel verwenden, das ihnen zur Verfügung steht.

**Art. 16** Überprüfung der Meldeinhalte

Das BAG überprüft in Zusammenarbeit mit den Kantonsärztinnen und Kantonsärzten nach Bedarf, mindestens aber einmal pro Jahr, die Meldeinhalte auf Notwendigkeit und Zweckmässigkeit.

**Art. 17** Aufhebung eines anderen Erlasses

Die Verordnung des EDI vom 13. Januar 1999<sup>3</sup> über Arzt- und Labormeldungen wird aufgehoben.

**Art. 18** Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

<sup>3</sup> [AS 1999 1100, 2003 5205, 2006 105, 2013 3847]

Anhang 1<sup>4</sup>  
(Art. 2 Abs. 1)

## Meldungen von klinischen Befunden

Liste der Beobachtungen, die Ärztinnen und Ärzte, Spitäler und andere öffentliche und private Institutionen des Gesundheitswesens den zuständigen Kantonsärztinnen und Kantonsärzten melden müssen.

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist, spezifisches Meldemittel	Angaben zur meldepflichtigen Beobachtung	Angaben zur betroffenen Person	Meldung zusätzlich direkt an das BAG	Bemerkungen
1 Häufung von klinischen Befunden*	Krankheits- oder Todesfälle, die <ul style="list-style-type: none"> <li>– das zu erwartende Ausmass für den betreffenden Zeitraum oder Ort übersteigen, <i>und</i></li> <li>– mutmasslich auf eine übertragbare Krankheit zurückzuführen sind, <i>und</i></li> <li>– Massnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit erfordern könnten.</li> </ul>	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– Anzahl betroffener Personen</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Verlauf</li> <li>– Exposition</li> <li>– Massnahmen</li> <li>– Name und Adresse der Institution, falls eine solche betroffen ist.</li> </ul>		Nein	* gilt auch für Befunde, die im Einzelfall nicht oder nicht innert 24 Stunden meldepflichtig sind.

<sup>4</sup> Bereinigt gemäss Ziff. I der V des EDI vom 1. März 2016 (AS 2016 667), Ziff. II der V des EDI vom 19. Okt. 2016 (AS 2016 3841) und Ziff. I der V des EDI vom 10. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6671).

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist, spezifisches Meldemittel	Angaben zur meldepflichtigen Beobachtung	Angaben zur betroffenen Person	Meldung zusätzlich direkt an das BAG	Bemerkungen
2 Aussergewöhnlicher klinischer Befund*	Klinischer Befund oder Todesfall, der <ul style="list-style-type: none"> <li>– auf eine ungewöhnliche oder unerwartete übertragbare Krankheit schliessen lässt (Erreger, Schweregrad)**, und</li> <li>– Massnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit erfordern könnten.</li> </ul>	2 Stunden, telefonisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Verlauf</li> <li>– Exposition</li> <li>– Massnahmen</li> <li>– Name und Adresse der Institution, falls eine solche betroffen ist.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> </ul>	Ja	<ul style="list-style-type: none"> <li>* gilt auch für Befunde, die im Einzelfall nicht oder nicht innert 2 Stunden zu melden sind.</li> <li>** Je nach vermutetem Krankheitserreger sind die erforderlichen Verpackungs- und Versandbestimmungen zu beachten.</li> </ul>
3 Aids	Erfüllte klinische Kriterien*	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Verlauf</li> <li>– Exposition</li> <li>– Zugehörigkeit zu einer Personengruppe mit erhöhtem Infektionsrisiko</li> <li>– Risikoverhalten oder Risikofaktoren</li> <li>– Massnahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vornamenscode, Wohnort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> <li>– Herkunftsland</li> </ul>	Nein	<ul style="list-style-type: none"> <li>* gemäss der Europäischen Falldefinition für Aids (Entscheidung 2002/253/EG<sup>5</sup>).</li> </ul>

<sup>5</sup> Entscheidung 2002/253/EG der Kommission vom 19. März 2002 zur Festlegung von Falldefinitionen für die Meldung übertragbarer Krankheiten an das Gemeinschaftsnetz gemäss der Entscheidung Nr. 2119/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, ABl. L 86 vom 3.4.2002, S. 44; zuletzt geändert durch Durchführungsbeschluss 2012/506/EU, ABl. L 262 vom 27.9.2012, S. 1.

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist, spezifisches Meldemittel	Angaben zur meldepflichtigen Beobachtung	Angaben zur betroffenen Person	Meldung zusätzlich direkt an das BAG	Bemerkungen
4 Anthrax	Klinischer Verdacht <i>und</i> Rücksprache mit Fachärztin oder Facharzt für Infektologie <i>und</i> Veranlassung einer erregerspezifischen Labordiagnostik*	2 Stunden, telefonisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Exposition</li> <li>– Massnahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> <li>– berufliche Tätigkeit</li> </ul>	Ja	Proben sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum zu senden. * oder bei fehlender, unspezifischer Klinik bzw. einem Zufallsbefund spätestens bei Vorliegen des positiven laboranalytischen Befundes.
5 Botulismus	Klinischer Verdacht <i>und</i> Verabreichung des Antitoxins	2 Stunden, telefonisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Exposition</li> <li>– Massnahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> <li>– berufliche Tätigkeit</li> </ul>	Ja	Nicht melden: Wund- und Säuglingsbotulismus. Proben sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum zu senden.
5a Brucellose	Positiver laboranalytischer Befund	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Verlauf</li> <li>– Exposition</li> <li>– Risikoverhalten oder Risikofaktoren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> <li>– berufliche Tätigkeit</li> </ul>	Nein	

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist, spezifisches Meldemittel	Angaben zur meldepflichtigen Beobachtung	Angaben zur betroffenen Person	Meldung zusätzlich direkt an das BAG	Bemerkungen
6 Carba- penemase bildende <i>Enterobac- teriaceae</i>	Positiver laboranalytischer Befund	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnose und Manifestation</li> <li>- veranlasste Labordiagnostik</li> <li>- Verlauf</li> <li>- Exposition</li> <li>- Zugehörigkeit zu einer Personengruppe mit erhöhtem Infektionsrisiko</li> <li>- Risikoverhalten oder Risikofaktoren</li> <li>- Massnahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort</li> <li>- Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> <li>- berufliche Tätigkeit</li> </ul>	Nein	
7 Chikungu- na-Fieber	Positiver laboranalytischer Befund	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnose und Manifestation</li> <li>- veranlasste Labordiagnostik</li> <li>- Verlauf</li> <li>- Exposition</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>- Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> </ul>	Nein	
8 Cholera	Positiver laboranalytischer Befund	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnose und Manifestation</li> <li>- veranlasste Labordiagnostik</li> <li>- Verlauf</li> <li>- Exposition</li> <li>- Impfstatus</li> <li>- Massnahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>- Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> <li>- berufliche Tätigkeit</li> </ul>	Nein	

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist, spezifisches Meldemittel	Angaben zur meldepflichtigen Beobachtung	Angaben zur betroffenen Person	Meldung zusätzlich direkt an das BAG	Bemerkungen
9 Creutzfeldt-Jakob-Krankheit	Klinischer Verdacht auf eine Form von Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJK)*	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Verlauf</li> <li>– Exposition</li> <li>– Zugehörigkeit zu einer Personengruppe mit erhöhtem Infektionsrisiko</li> <li>– Risikoverhalten oder Risikofaktoren</li> <li>– Massnahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> </ul>	Nein	* Zu melden sind alle Formen von CJK (vCJK, sCJK, fCJK, iCJK), gemäss der europäischen Falldefinition für CJK (Entscheidung 2002/253/EG <sup>6</sup> ) sowie den ergänzenden Falldefinitionen des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten. Bei Verdacht auf vCJK sind Proben oder Leichen an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum zu senden.
10 Dengue-Fieber	Positiver laboranalytischer Befund	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Verlauf</li> <li>– Exposition</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> </ul>	Nein	

<sup>6</sup> Siehe Fussnote zu Ziff. 3.

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist, spezifisches Meldemittel	Angaben zur meldepflichtigen Beobachtung	Angaben zur betroffenen Person	Meldung zusätzlich direkt an das BAG	Bemerkungen
11 Diphtherie	Klinischer Verdacht <i>und</i> Veranlassung einer erregerspezifischen Labordiagnostik <i>oder</i> positiver laboranalytischer Befund	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Verlauf</li> <li>– Exposition</li> <li>– Impfstatus</li> <li>– Risikoverhalten oder Risikofaktoren</li> <li>– Massnahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> <li>– berufliche Tätigkeit</li> </ul>	Nein	
12 Ebola-Fieber	Klinischer Verdacht <i>und</i> Rücksprache mit Fachärztin oder Facharzt für Infektiologie <i>und</i> Veranlassung einer erregerspezifischen Labordiagnostik*	2 Stunden, telefonisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Exposition</li> <li>– Massnahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> </ul>	Ja	<p>Proben sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum zu senden.</p> <p>Die Anweisungen des Referenzzentrums betreffend Verpackungs- und Versandbestimmungen sind einzuhalten.</p> <p>* der bei fehlender, unspezifischer Klinik bzw. einem Zufallsbefund spätestens bei Vorliegen des positiven laboranalytischen Befundes.</p>

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist, spezifisches Meldemittel	Angaben zur meldepflichtigen Beobachtung	Angaben zur betroffenen Person	Meldung zusätzlich direkt an das BAG	Bemerkungen
13 Enterohämorrhagische <i>Escherichia coli</i> -Infektion (EHEC, STEC, VTEC)	Positiver laboranalytischer Befund	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Verlauf</li> <li>– Exposition</li> <li>– Risikoverhalten oder Risikofaktoren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> <li>– berufliche Tätigkeit</li> </ul>	Nein	
14 Frühsommer-Meningo-Enzephalitis (FSME)	Positiver laboranalytischer Befund	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Verlauf</li> <li>– Exposition</li> <li>– Impfstatus</li> <li>– Zugehörigkeit zu einer Personengruppe mit erhöhtem Infektionsrisiko</li> <li>– Risikoverhalten oder Risikofaktoren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Initialen des Vornamens, Wohnort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit,</li> <li>– berufliche Tätigkeit</li> </ul>	Nein	
15 Gelbfieber	Klinischer Verdacht* <i>oder</i> Todesfall aufgrund von Gelbfieber	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Verlauf</li> <li>– Exposition</li> <li>– Impfstatus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> </ul>	Ja	* oder bei fehlender, unspezifischer Klinik bzw. einem Zufallsbefund spätestens bei Vorliegen des positiven laboranalytischen Befundes.

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist, spezifisches Meldemittel	Angaben zur meldepflichtigen Beobachtung	Angaben zur betroffenen Person	Meldung zusätzlich direkt an das BAG	Bemerkungen
16 Gonorrhoe	Positiver laboranalytischer Befund	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Verlauf</li> <li>– Exposition</li> <li>– Risikoverhalten oder Risikofaktoren</li> <li>– Massnahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> </ul>	Nein	
17 Hanta-Fieber	Positiver laboranalytischer Befund	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Verlauf</li> <li>– Exposition</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> </ul>	Nein	
18 <i>Haemophilus influenzae</i> -Erkrankung, invasive	Positiver laboranalytischer Befund*	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Verlauf</li> <li>– Impfstatus</li> <li>– Risikoverhalten oder Risikofaktoren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> </ul>	Nein	* nur von normalerweise sterilem Material wie Blut, Liquor, Gelenkflüssigkeit; <i>kein</i> Urin.

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist, spezifisches Meldemittel	Angaben zur meldepflichtigen Beobachtung	Angaben zur betroffenen Person	Meldung zusätzlich direkt an das BAG	Bemerkungen
19 Hepatitis A	Positiver laboranalytischer Befund	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Verlauf</li> <li>– Exposition</li> <li>– Impfstatus</li> <li>– Zugehörigkeit zu einer Personengruppe mit erhöhtem Infektionsrisiko</li> <li>– Risikoverhalten oder Risikofaktoren</li> <li>– Massnahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> <li>– berufliche Tätigkeit</li> </ul>	Nein	
20 Hepatitis B	Positiver laboranalytischer Befund <i>und</i> Aufforderung durch die Kantonsärztin oder den Kantonsarzt, den Fall zu melden*	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Verlauf</li> <li>– Exposition</li> <li>– Impfstatus</li> <li>– Zugehörigkeit zu einer Personengruppe mit erhöhtem Infektionsrisiko</li> <li>– Risikoverhalten oder Risikofaktoren</li> <li>– Massnahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> <li>– berufliche Tätigkeit</li> <li>– Herkunftsland</li> </ul>	Nein	* falls noch keine Meldung zum klinischen Befund vorliegt.

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist, spezifisches Meldemittel	Angaben zur meldepflichtigen Beobachtung	Angaben zur betroffenen Person	Meldung zusätzlich direkt an das BAG	Bemerkungen
21 Hepatitis C	Positiver laboranalytischer Befund <i>und</i> Aufforderung durch die Kantonsärztin oder den Kantonsarzt, den Fall zu melden*	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Verlauf</li> <li>– Exposition</li> <li>– Impfstatus</li> <li>– Zugehörigkeit zu einer Personengruppe mit erhöhtem Infektionsrisiko</li> <li>– Risikoverhalten oder Risikofaktoren</li> <li>– Massnahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> <li>– berufliche Tätigkeit</li> <li>– Herkunftsland</li> </ul>	Nein	* falls noch keine Meldung zum klinischen Befund vorliegt.
21a Hepatitis E	Positiver laboranalytischer Befund*	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Verlauf</li> <li>– Exposition</li> <li>– Risikoverhalten oder Risikofaktoren</li> <li>– Massnahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> <li>– berufliche Tätigkeit</li> </ul>	Nein	* bei einer PCR-Analyse

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist, spezifisches Meldemittel	Angaben zur meldepflichtigen Beobachtung	Angaben zur betroffenen Person	Meldung zusätzlich direkt an das BAG	Bemerkungen
22 HIV-Infektion	Bestätigter positiver laboranalytischer Befund*	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Verlauf</li> <li>– Exposition</li> <li>– Zugehörigkeit zu einer Personengruppe mit erhöhtem Infektionsrisiko</li> <li>– Risikoverhalten oder Risikofaktoren</li> <li>– Massnahmen</li> <li>– laboranalytischer Befund*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vornamenscode, Wohnort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> <li>– Herkunftsland</li> </ul>	Nein	* gemäss Vorgaben des HIV-Testkonzepts des BAG (Laborbefund mit Viruslast und Resistenz), dazu Anzahl CD4- T-Zellen.
23 Influenza A HxNy (neuer Subtyp)	Klinischer Verdacht* <i>und</i> Rücksprache mit Fachärztin oder Facharzt für Infektiologie <i>und</i> Veranlassung einer erregerspezifischen Labor diagnostik**	2 Stunden, telefonisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Exposition</li> <li>– Massnahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> <li>– berufliche Tätigkeit</li> </ul>	Ja	Proben sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum zu senden. * Kriterium wird in Abhängigkeit der Epidemie definiert. ** oder bei fehlender, unspezifischer Klinik bzw. einem Zufallsbefund spätestens bei Vorliegen des positiven laboranalytischen Befundes.

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist, spezifisches Meldemittel	Angaben zur meldepflichtigen Beobachtung	Angaben zur betroffenen Person	Meldung zusätzlich direkt an das BAG	Bemerkungen
24 Krim-Kongo-Fieber	Klinischer Verdacht <i>und</i> Rücksprache mit Fachärztin oder Facharzt für Infektiologie <i>und</i> Veranlassung einer erregerspezifischen Labor-diagnostik*	2 Stunden, telefonisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Exposition</li> <li>– Massnahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> </ul>	Ja	<p>Proben sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum zu senden.</p> <p>Die Anweisungen des Referenzzentrums betreffend Verpackungs- und Versandbestimmungen sind einzuhalten.</p> <p>* oder bei fehlender, unspezifischer Klinik bzw. einem Zufallsbefund spätestens bei Vorliegen des positiven laboranalytischen Befundes.</p>
25 Lassa-Fieber	Klinischer Verdacht <i>und</i> Rücksprache mit Fachärztin oder Facharzt für Infektiologie <i>und</i> Veranlassung einer erregerspezifischen Labor-diagnostik*	2 Stunden, telefonisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Exposition</li> <li>– Massnahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> </ul>	Ja	<p>Proben sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum zu senden.</p> <p>Die Anweisungen des Referenzzentrums betreffend Verpackungs- und Versandbestimmungen sind einzuhalten.</p> <p>* oder bei fehlender, unspezifischer Klinik bzw. einem Zufallsbefund spätestens bei Vorliegen des positiven laboranalytischen Befundes.</p>

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist, spezifisches Meldemittel	Angaben zur meldepflichtigen Beobachtung	Angaben zur betroffenen Person	Meldung zusätzlich direkt an das BAG	Bemerkungen
26 Legionellose	Positiver laboranalytischer Befund	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Verlauf</li> <li>– Exposition</li> <li>– Risikoverhalten oder Risikofaktoren</li> <li>– laboranalytischer Befund*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> </ul>	Nein	* falls Test im Praxislabor durchgeführt wurde.
27 Listeriose	Positiver laboranalytischer Befund	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Verlauf</li> <li>– Exposition</li> <li>– Zugehörigkeit zu einer Personengruppe mit erhöhtem Infektionsrisiko</li> <li>– Risikoverhalten oder Risikofaktoren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> </ul>	Nein	
28 Malaria	Positiver laboranalytischer Befund	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Verlauf</li> <li>– Exposition</li> <li>– Zugehörigkeit zu einer Personengruppe mit erhöhtem Infektionsrisiko</li> <li>– laboranalytischer Befund*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> <li>– Herkunftsland</li> </ul>	Nein	* falls Test im Praxislabor durchgeführt wurde.

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist, spezifisches Meldemittel	Angaben zur meldepflichtigen Beobachtung	Angaben zur betroffenen Person	Meldung zusätzlich direkt an das BAG	Bemerkungen
29 Marburg-Fieber	Klinischer Verdacht <i>und</i> Rücksprache mit Fachärztin oder Facharzt für Infektiologie <i>und</i> Veranlassung einer erregerspezifischen Labor-diagnostik*	2 Stunden, telefonisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Exposition</li> <li>– Massnahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> </ul>	Ja	<p>Proben sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum zu senden.</p> <p>Die Anweisungen des Referenzzentrums betreffend Verpackungs- und Versandbestimmungen sind einzuhalten.</p> <p>* oder bei fehlender, unspezifischer Klinik bzw. einem Zufallsbefund spätestens bei Vorliegen des positiven laboranalytischen Befundes.</p>
30 Masern	Klinischer Verdacht aufgrund Trias*: 1. Fieber, 2. makulopapulöses Exanthem, 3. Husten, Rhinitis oder Konjunktivitis	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Verlauf</li> <li>– Exposition</li> <li>– Impfstatus</li> <li>– Massnahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> </ul>	Nein	<p>Auf Anfrage der Kantonsärztin oder des Kantonsarztes muss eine Probe zwecks Genotypisierung an ein vom BAG bezeichnetes Referenzzentrum gesendet werden.</p> <p>* oder bei fehlender, unspezifischer Klinik bzw. einem Zufallsbefund spätestens bei Vorliegen des positiven laboranalytischen Befundes.</p>

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist, spezifisches Meldemittel	Angaben zur meldepflichtigen Beobachtung	Angaben zur betroffenen Person	Meldung zusätzlich direkt an das BAG	Bemerkungen
31 Meningokokken-Erkrankung, invasive	Klinischer Verdacht <i>und</i> Veranlassung einer erregerspezifischen Labordiagnostik* **	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Verlauf</li> <li>– Exposition</li> <li>– Impfstatus</li> <li>– Risikoverhalten oder Risikofaktoren</li> <li>– Massnahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> </ul>	Nein	<p>* nur von normalerweise sterilem Material wie Blut, Liquor, Gelenkflüssigkeit; <i>kein</i> Urin.</p> <p>** oder bei fehlender, unspezifischer Klinik bzw. einem Zufallsbefund spätestens bei Vorliegen des positiven laboranalytischen Befundes.</p>
32 MERS-Coronavirus	Klinischer Verdacht* <i>und</i> Rücksprache mit Fachärztin oder Facharzt für Infektiologie <i>und</i> Veranlassung einer erregerspezifischen Labordiagnostik <i>und</i> Epidemiologischer Zusammenhang**	2 Stunden, telefonisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Exposition</li> <li>– Massnahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> <li>– berufliche Tätigkeit</li> </ul>	Ja	<p>Proben sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum zu senden.</p> <p>* oder bei fehlender, unspezifischer Klinik bzw. einem Zufallsbefund spätestens bei Vorliegen des positiven laboranalytischen Befundes.</p> <p>** Kriterien werden in Abhängigkeit der Epidemie definiert.</p>

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist, spezifisches Meldemittel	Angaben zur meldepflichtigen Beobachtung	Angaben zur betroffenen Person	Meldung zusätzlich direkt an das BAG	Bemerkungen
33 Pest	Klinischer Verdacht <i>und</i> Rücksprache mit Fachärztin oder Facharzt für Infektiologie <i>und</i> Veranlassung einer erregerspezifischen Labor-diagnostik*	2 Stunden, telefonisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Exposition</li> <li>– Massnahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> <li>– berufliche Tätigkeit</li> </ul>	Ja	Proben sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum zu senden. * oder bei fehlender, unspezifischer Klinik bzw. einem Zufallsbefund spätestens bei Vorliegen des positiven laboranalytischen Befundes.
34 Pneumokokken-Erkrankung, invasive	Positiver laboranalytischer Befund*	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Verlauf</li> <li>– Impfstatus</li> <li>– Risikoverhalten oder Risikofaktoren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> </ul>	Nein	* nur von normalerweise sterilem Material wie Blut, Liquor, Gelenkflüssigkeit; <i>kein</i> Urin.
35 Pocken	Klinischer Verdacht <i>und</i> Rücksprache mit Fachärztin oder Facharzt für Infektiologie <i>und</i> Veranlassung einer erregerspezifischen Labor-diagnostik*	2 Stunden, telefonisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Exposition</li> <li>– Impfstatus</li> <li>– Massnahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> <li>– berufliche Tätigkeit</li> </ul>	Ja	Proben sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum zu senden. * oder bei fehlender, unspezifischer Klinik bzw. einem Zufallsbefund spätestens bei Vorliegen des positiven laboranalytischen Befundes.

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist, spezifisches Meldemittel	Angaben zur meldepflichtigen Beobachtung	Angaben zur betroffenen Person	Meldung zusätzlich direkt an das BAG	Bemerkungen
36 Polio-myelitis	Klinischer Verdacht*	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Verlauf</li> <li>– Exposition</li> <li>– Impfstatus</li> <li>– Massnahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> </ul>	Ja	<p>Proben sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum zu senden.</p> <p>* oder bei fehlender, unspezifischer Klinik bzw. einem Zufallsbefund spätestens bei Vorliegen des positiven laboranalytischen Befundes.</p>
37 Röteln	Positiver laboranalytischer Befund	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Verlauf</li> <li>– Exposition</li> <li>– Risikoverhalten oder Risikofaktoren</li> <li>– Impfstatus</li> <li>– Massnahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> </ul>	Nein	Auf Anfrage der Kantonsärztin oder des Kantonsarzts muss eine Probe zwecks Genotypisierung an ein vom BAG bezeichnetes Referenzzentrum gesendet werden.

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist, spezifisches Meldemittel	Angaben zur meldepflichtigen Beobachtung	Angaben zur betroffenen Person	Meldung zusätzlich direkt an das BAG	Bemerkungen
38 SARS	Klinischer Verdacht <i>und</i> Rücksprache mit Fachärztin oder Facharzt für Infektiologie <i>und</i> Veranlassung einer erregerspezifischen Labor Diagnostik, <i>und</i> Epidemiologischer Zusammenhang* **	2 Stunden, telefonisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Exposition</li> <li>– Massnahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> <li>– berufliche Tätigkeit</li> </ul>	Ja	<p>Proben sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum zu senden.</p> <p>* Kriterien werden in Abhängigkeit der Epidemie definiert.</p> <p>** oder bei fehlender, unspezifischer Klinik bzw. einem Zufallsbefund spätestens bei Vorliegen des positiven laboranalytischen Befundes.</p>
39 Syphilis	Positiver laboranalytischer Befund <i>und</i> Aufforderung durch die Kantonsärztin oder den Kantonsarzt, den Fall zu melden* <i>oder</i> Beginn einer antibiotischen Behandlung der Syphilis	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Verlauf</li> <li>– Exposition</li> <li>– Zugehörigkeit zu einer Personengruppe mit erhöhtem Infektionsrisiko</li> <li>– Risikoverhalten oder Risikofaktoren</li> <li>– Massnahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> </ul>	Nein	* falls noch keine Meldung zum klinischen Befund vorliegt.
40 Tetanus	Klinische Diagnose	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– Verlauf</li> <li>– Exposition</li> <li>– Impfstatus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> </ul>	Nein	

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist, spezifisches Meldemittel	Angaben zur meldepflichtigen Beobachtung	Angaben zur betroffenen Person	Meldung zusätzlich direkt an das BAG	Bemerkungen
41 Trichinellose	Positiver laboranalytischer Befund	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Verlauf</li> <li>– Exposition</li> <li>– Risikoverhalten oder Risikofaktoren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> <li>– berufliche Tätigkeit</li> </ul>	Nein	
42 Tollwut	Klinischer Verdacht*	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Verlauf</li> <li>– Exposition</li> <li>– Impfstatus</li> <li>– Zugehörigkeit zu einer Personengruppe mit erhöhtem Infektionsrisiko</li> <li>– Risikoverhalten oder Risikofaktoren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> </ul>	Ja	<p>Proben sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum zu senden.</p> <p>* oder bei fehlender, unspezifischer Klinik bzw. einem Zufallsbefund spätestens bei Vorliegen des positiven laboranalytischen Befundes.</p>

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist, spezifisches Meldemittel	Angaben zur meldepflichtigen Beobachtung	Angaben zur betroffenen Person	Meldung zusätzlich direkt an das BAG	Bemerkungen
43 Tuberkulose	Beginn einer Behandlung* mit $\geq 3$ verschiedenen Antituberkulotika** <i>oder</i> Nachweis von Mykobakterien des Tuberculosis-Komplex in klinischem Material	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnose und Manifestation</li> <li>- veranlasste Labordiagnostik</li> <li>- Verlauf</li> <li>- Massnahmen</li> <li>- laboranalytischer Befund</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>- Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> <li>- Herkunftsland</li> </ul>	Nein	<p>* Nicht melden: Diagnose oder Behandlung der latenten Infektion (positive Tuberkulinreaktion oder positiver Interferon-Gamma-Release Assay).</p> <p>** oder bei fehlender, unspezifischer Klinik bzw. einem Zufallsbefund spätestens bei Vorliegen des positiven laboranalytischen Befundes.</p>
44 Tularämie	Positiver laboranalytischer Befund	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnose und Manifestation</li> <li>- veranlasste Labordiagnostik</li> <li>- Exposition</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort</li> <li>- Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> <li>- berufliche Tätigkeit</li> </ul>	Nein	
45 Typhus abdominalis / Paratyphus	Positiver laboranalytischer Befund	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnose und Manifestation</li> <li>- veranlasste Labordiagnostik</li> <li>- Verlauf</li> <li>- Exposition</li> <li>- Impfstatus</li> <li>- Risikoverhalten oder Risikofaktor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer</li> <li>- Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> <li>- berufliche Tätigkeit</li> </ul>	Nein	

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist, spezifisches Meldemittel	Angaben zur meldepflichtigen Beobachtung	Angaben zur betroffenen Person	Meldung zusätzlich direkt an das BAG	Bemerkungen
46 West-Nil-Fieber	Positiver laboranalytischer Befund	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Verlauf</li> <li>– Exposition</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> </ul>	Nein	
47 Zika-Fieber	Positiver laboranalytischer Befund	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Verlauf</li> <li>– Exposition</li> <li>– Risikoverhalten oder Risikofaktoren</li> <li>– Impfstatus</li> <li>– Massnahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit</li> </ul>	Nein	Proben von Schwangeren sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum zu senden.

Anhang 2<sup>7</sup>  
(Art. 3 Abs. 1)

## Ergänzungsmeldungen von klinischen Befunden

Liste der Beobachtungen, die Ärztinnen und Ärzte, Spitäler und andere öffentliche und private Institutionen des Gesundheitswesens den zuständigen Kantonsärztinnen und Kantonsärzten ergänzend zu den betreffenden Beobachtungen nach Anhang 1 melden müssen.

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist	Angaben zur meldepflichtigen Beobachtung	Angaben zur betroffenen Person	Bemerkungen
1 Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJK)	Tod einer Patientin oder eines Patienten mit Verdacht auf CJK <i>oder</i> Bestätigung einer vCJK durch Autopsie	1 Woche	– Diagnose und Manifestation – Verlauf	– Vorname, Name – Geburtsdatum, Geschlecht	
2 Masern	Spitallaustritt einer hospitalisierten Patientin oder eines hospitalisierten Patienten mit positivem laboranalytischem Befund für Masern <i>oder</i> Tod eines Masern-(Verdachts-)Falls	1 Woche	– Diagnose und Manifestation – Verlauf – Risikoverhalten oder Risikofaktoren	– Vorname, Name – Geburtsdatum, Geschlecht	

<sup>7</sup> Bereinigt gemäss Ziff. I der V des EDI vom 10. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6671).

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist	Angaben zur meldepflichtigen Beobachtung	Angaben zur betroffenen Person	Bemerkungen
3 Röteln, kongenitale	<p>Laborbestätigte Infektion mit Rötelnvirus während der Schwangerschaft <i>und</i> am Ende der Schwangerschaft*</p> <p><i>oder</i></p> <p>Laborbestätigte Infektion mit Rötelnvirus bei einem Neugeborenen oder einer Totgeburt</p> <p><i>oder</i></p> <p>Kongenitales Rötelsyndrom bei einem Neugeborenen, einer Totgeburt oder einem Kleinkind bzw. entsprechender Verdacht**</p>	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnose und Manifestation</li> <li>– Verlauf</li> <li>– Massnahmen</li> <li>– veranlasste Labordiagnostik</li> <li>– Laborbefund: alle Resultate inklusiv IgG-Aviditätstests für Mutter und Kind</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Name, Vorname von Mutter und Kind sowie Adresse und Telefonnummer; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geschlecht des Kindes, Geburtsdatum von Mutter und Kind</li> </ul>	<p>* durch Geburt, Spontanabort oder Abtreibung.</p> <p>** auch ohne vorliegende Laborbestätigung bzw. unabhängig von einer Meldung zum klinischen Befund</p>
4 Tuberkulose	Aufforderung durch die Kantonsärztin oder den Kantonsarzt, das Behandlungsergebnis zu melden.*	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Verlauf</li> <li>– Behandlungsergebnis</li> <li>– Massnahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>	* Die Angaben zum Behandlungsergebnis sind 12 Monate nach Behandlungsbeginn, bei einer multiresistenten Tuberkulose 24 Monate nach Behandlungsbeginn fällig.

Anhang 3<sup>8</sup>  
(Art. 4 Abs. 1)

## Meldungen von laboranalytischen Befunden

Liste der Beobachtungen, die Laboratorien den zuständigen Kantonsärztinnen und Kantonsärzten und dem BAG melden müssen.

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist	Angaben zum laboranalytischen Befund	Angaben zur betroffenen Person	Weiterleitung von Proben	Bemerkungen
1 Häufung eines laboranalytischen Befundes	Befunde, die das zu erwartende Ausmass für den betreffenden Zeitraum oder Ort übersteigen und Massnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit erfordern könnten.*	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>	Proben sind nach Aufforderung durch das BAG an das Referenzzentrum weiterzuleiten.	* Gilt auch für Befunde, die im Einzelfall nicht oder nicht innert 24 Stunden zu melden sind.
2 Aussergewöhnlicher laboranalytischer Befund	Ungewöhnlicher oder unerwarteter Befund, der Massnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit erfordern könnte.*	2 Stunden, telefonisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>	Proben sind nach Aufforderung durch das BAG an das Referenzzentrum weiterzuleiten.	* Je nach Krankheitserreger sind die erforderlichen Verpackungs- und Versandbestimmungen zu beachten.

<sup>8</sup> Bereinigt gemäss Ziff. I der V des EDI vom 1. März 2016 (AS 2016 667), Ziff. II der V des EDI vom 19. Okt. 2016 (AS 2016 3841), Ziff. I der V des EDI vom 10. Nov. 2017 (AS 2017 6671) und vom 15. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 5073).

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist	Angaben zum laboranalytischen Befund	Angaben zur betroffenen Person	Weiterleitung von Proben	Bemerkungen
3 <i>Bacillus anthracis</i>	Positiver Befund	2 Stunden, telefonisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> <li>– bei Umweltprobe: Ort der Entnahme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>	Proben sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum weiterzuleiten.	
	Negativer Befund*	2 Stunden, telefonisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		* Nicht melden: Negativbefunde zu Umweltproben.
4 <i>Brucella spp.</i>	Positiver Befund	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation: Spezies</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>	Proben sind nach Aufforderung durch das BAG an das Referenzzentrum weiterzuleiten.	
5 <i>Campylobacter spp.</i>	Positiver Befund	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation: Spezies</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>	Isolate sind nach Aufforderung durch das BAG an das Referenzzentrum weiterzuleiten.	
	Negativer Befund*	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		* Nur auf Anfrage des BAG im Hinblick auf epidemiologische Abklärungen.

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist	Angaben zum laboranalytischen Befund	Angaben zur betroffenen Person	Weiterleitung von Proben	Bemerkungen
6 Carbapenemase bildende <i>Enterobacteriaceae</i>	Positiver Befund	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation: Spezies und, falls bekannt, phänotypische oder molekularbiologische Charakterisierung</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>	Isolate sind zwecks Resistenzcharakterisierung an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum weiterzuleiten.	
7 Chikungunya-Virus	Positiver Befund	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>	Proben sind nach Aufforderung durch das BAG an das Referenzzentrum weiterzuleiten.	
8 <i>Chlamydia trachomatis</i>	Positiver Befund*	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		* Zu melden sind lediglich Resultate aus Proben des Genitaltrakts.
9 <i>Clostridium botulinum</i>	Positiver Befund*	2 Stunden, telefonisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>	Proben sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum weiterzuleiten.	* Nicht melden: Wund- und Säuglingsbotulismus.
	Negativer Befund*	2 Stunden, telefonisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist	Angaben zum laboranalytischen Befund	Angaben zur betroffenen Person	Weiterleitung von Proben	Bemerkungen
10 <i>Corynebacterium diphtheriae</i> und andere toxinbildende Corynebakterien ( <i>C. ulcerans</i> , <i>C. pseudotuberculosis</i> )	Positiver Befund*	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation: Typ, Toxinnachweis</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		* Nicht melden: Abklärungen zum Immunstatus.
	Negativer Befund bei Test auf Toxin-Gen*	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		
11 <i>Coxiella burnetii</i>	Positiver Befund*	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation: Nachweis IgM-Phase II und IgG-Phase II</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>	Proben sind nach Aufforderung durch das BAG an das Referenzzentrum weiterzuleiten.	* Zu melden sind lediglich akute Infektionen.
	Negativer Befund**	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		** Nur auf Anfrage des BAG im Hinblick auf epidemiologische Abklärungen.

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist	Angaben zum laboranalytischen Befund	Angaben zur betroffenen Person	Weiterleitung von Proben	Bemerkungen
12 Dengue-Virus	Positiver Befund	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>	Proben sind nach Aufforderung durch das BAG an das Referenzzentrum weiterzuleiten.	
13 Ebola-Virus	Positiver Befund*	2 Stunden, telefonisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		* Proben sind ausschliesslich durch das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum zu analysieren.
	Negativer Befund*	2 Stunden, telefonisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		
14 <i>Escherichia coli</i> , enterohämorrhagische (EHEC, VTEC oder STEC)	Positiver Befund	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation: Serotyp, Toxintyp</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>	Ausgewählte Proben sind nach Aufforderung durch das BAG an das Referenzzentrum weiterzuleiten.	
	Negativer Befund*	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		* Nur auf Anfrage des BAG im Hinblick auf epidemiologische Abklärungen.

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist	Angaben zum laboranalytischen Befund	Angaben zur betroffenen Person	Weiterleitung von Proben	Bemerkungen
15 <i>Francisella tularensis</i>	Positiver Befund	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>	Proben sind nach Aufforderung durch das BAG an das Referenzzentrum weiterzuleiten.	
16 Gelbfieber-Virus	Positiver Befund	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>	Proben sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum weiterzuleiten.	
	Negativer Befund*	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		* Nur auf Anfrage des BAG im Hinblick auf epidemiologische Abklärungen.
17 Hanta-Virus	Positiver Befund	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation: Typ, falls bekannt</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		
18 <i>Haemophilus influenzae</i>	Positiver Befund*	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation: Typ, falls bekannt</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		* nur von normalerweise sterilem Material wie Blut, Liquor, Gelenkflüssigkeit; <i>kein</i> Urin.

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist	Angaben zum laboranalytischen Befund	Angaben zur betroffenen Person	Weiterleitung von Proben	Bemerkungen
19 Hepatitis-A-Virus	Positiver Befund*	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		* Nicht melden: Abklärungen zum Immunstatus.
	Negativer Befund**	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		** Nur auf Anfrage des BAG im Hinblick auf epidemiologische Abklärungen.
20 Hepatitis-B-Virus	Positiver Befund*	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		* Nicht melden: Abklärungen zum Immunstatus.
21 Hepatitis-C-Virus	Positiver Befund	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		
21a Hepatitis-E-Virus	Positiver Befund bei PCR-Analyse	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>	Proben sind nach Aufforderung durch das BAG an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum weiterzuleiten.	

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist	Angaben zum laboranalytischen Befund	Angaben zur betroffenen Person	Weiterleitung von Proben	Bemerkungen
	Negativer Befund**	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		** Nur auf Anfrage des BAG im Hinblick auf epidemiologische Abklärungen.
22 HI-Virus	Positiver Befund*	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vornamenscode, Wohnort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>	Proben sind nach der Primärdiagnostik an die vom BAG bezeichneten Bestätigungslaboratorien weiterzuleiten.	* muss gemäss Vorgaben des HIV-Testkonzepts des BAG bestätigt werden, bevor die Meldung erfolgt.
23 Influenzaviren (saisonale, nicht-pandemische Typen und Subtypen)	Positiver Befund*	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation: Typ/Subtyp, falls bekannt</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		* Nicht melden: Nachweis durch Antigen-Schnelltest.
24 Influenza-A-Virus des Typs HxNy (neuer Subtyp mit pandemischem Potenzial)	Positiver Befund	2 Stunden, telefonisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>	Proben sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum weiterzuleiten.	

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist	Angaben zum laboranalytischen Befund	Angaben zur betroffenen Person	Weiterleitung von Proben	Bemerkungen
	Negativer Befund	2 Stunden, telefonisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		
25 Krim-Kongo-Virus	Positiver Befund*	2 Stunden, telefonisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		* Proben sind ausschliesslich durch das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum zu analysieren.
	Negativer Befund*	2 Stunden, telefonisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		
26 Lassa-Virus	Positiver Befund*	2 Stunden, telefonisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		* Proben sind ausschliesslich durch das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum zu analysieren.
	Negativer Befund*	2 Stunden, telefonisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist	Angaben zum laboranalytischen Befund	Angaben zur betroffenen Person	Weiterleitung von Proben	Bemerkungen
27 <i>Legionella spp.</i>	Positiver Befund	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation: Typ, falls bekannt</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>	Isolate sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum weiterzuleiten.	
	Negativer Befund*	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		* Nur auf Anfrage des BAG im Hinblick auf epidemiologische Abklärungen.
28 <i>Listeria monocytogene</i>	Positiver Befund	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation: Typ, falls bekannt</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>	Isolate sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum weiterzuleiten.	
	Negativer Befund*	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		* Nur auf Anfrage des BAG im Hinblick auf epidemiologische Abklärungen.
29 Marburg-Virus	Positiver Befund*	2 Stunden, telefonisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		* Proben sind ausschliesslich durch das vom BAG bezeichnete Referenz-

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist	Angaben zum laboranalytischen Befund	Angaben zur betroffenen Person	Weiterleitung von Proben	Bemerkungen
	Negativer Befund*	2 Stunden, telefonisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		zentrum zu analysieren.
30 Masernvirus	Positiver Befund*	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>	Proben mit PCR-positivem Befund sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum weiterzuleiten.	* Nicht melden: Abklärungen zum Immunstatus.
	Negativer Befund bei PCR-Analyse	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist	Angaben zum laboranalytischen Befund	Angaben zur betroffenen Person	Weiterleitung von Proben	Bemerkungen
32 <i>Mycobacterium tuberculosis</i> -Komplex	Positiver Befund*	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation: Spezies, Resistenzprofil**</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>	Bei Resistenz gegen Rifampicin sind Proben an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum weiterzuleiten.	<p>* Mikroskopie <i>oder</i> molekularbiologischer Direktnachweis <i>und/oder</i> Kultur.</p> <p>** In jedem Fall melden: Resistenzen für Isoniazid, Rifampicin, Ethambutol, Pyrazinamid.</p> <p>Bei Resistenz gegen Isoniazid <i>und</i> Rifampicin sind die Resultate der erweiterten Resistenzprüfung ebenfalls zu melden.</p>
33 <i>Neisseria gonorrhoeae</i>	Positiver Befund	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist	Angaben zum laboranalytischen Befund	Angaben zur betroffenen Person	Weiterleitung von Proben	Bemerkungen
34 <i>Neisseria meningitidis</i>	Positiver Befund*	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation: Serogruppe, falls bekannt</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>	Isolate oder Proben mit PCR-positivem Befund sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum weiterzuleiten.	* Nur von normalerweise sterilem Material wie Blut, Liquor, Gelenkflüssigkeit; kein Urin.
35 <i>Plasmodium spp.</i>	Positiver Befund	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation: Spezies, falls bekannt</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		
36 Pockenviren ( <i>Variola-Virus/ Vaccinia-Virus</i> )	Positiver Befund*	2 Stunden, telefonisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation: Titeranstieg</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		* Proben sind ausschliesslich durch das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum zu analysieren.
	Negativer Befund*	2 Stunden, telefonisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist	Angaben zum laboranalytischen Befund	Angaben zur betroffenen Person	Weiterleitung von Proben	Bemerkungen
37 Poliovirus	Positiver Befund*	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation: Typ (Wildtyp, Impfstamm)</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>	Proben sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum weiterzuleiten.	* Nicht melden: Abklärungen zum Immunstatus.
38 Prionen	Positiver Befund	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> <li>– Autopsiedatum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> <li>– Todesdatum</li> </ul>		
39 Rabiesvirus	Positiver Befund*	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>	Proben sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum weiterzuleiten.	* Nicht melden: Abklärungen zum Immunstatus.
	Negativer Befund	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>	Proben sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum weiterzuleiten.	
40 Rötelnvirus	Positiver Befund*	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>	Proben mit PCR-positivem Befund sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum weiterzuleiten.	* Nicht melden: Abklärungen zum Immunstatus.

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist	Angaben zum laboranalytischen Befund	Angaben zur betroffenen Person	Weiterleitung von Proben	Bemerkungen
41 <i>Salmonella spp.</i>	Positiver Befund	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation: Spezies, Typ</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>	Alle nicht dem Serotyp Enteritidis angehörenden Isolate sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum weiterzuleiten. Isolate des Serotyps Enteritidis sind nach Aufforderung durch das BAG an das Referenzzentrum weiterzuleiten.	
	Negativer Befund*	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		* Nur auf Anfrage des BAG im Hinblick auf epidemiologische Abklärungen.
42 <i>Streptococcus pneumoniae</i>	Positiver Befund*	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation: Typ, falls bekannt</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>	Isolate sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum weiterzuleiten.	* nur von normalerweise sterilem Material wie Blut, Liquor, Gelenkflüssigkeit; <i>kein</i> Urin.

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist	Angaben zum laboranalytischen Befund	Angaben zur betroffenen Person	Weiterleitung von Proben	Bemerkungen
43 SARS-Coronavirus	Positiver Befund	2 Stunden, telefonisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>	Proben sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum weiterzuleiten.	
	Negativer Befund	2 Stunden, telefonisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>	Proben sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum weiterzuleiten.	
44 <i>Shigella spp.</i>	Positiver Befund	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation: Spezies</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>	Isolate sind nach Aufforderung durch das BAG an das Referenzzentrum weiterzuleiten.	
	Negativer Befund*	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		
45 <i>Treponema pallidum</i>	Positiver Befund	1 Woche	– Resultat	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist	Angaben zum laboranalytischen Befund	Angaben zur betroffenen Person	Weiterleitung von Proben	Bemerkungen
46 <i>Trichinella spiralis</i>	Positiver Befund	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		
47 <i>Vibrio cholerae</i>	Positiver Befund	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation: Serotyp und Toxinnachweis</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Name, Vorname sowie Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>	Isolate sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum weiterzuleiten.	
48 West-Nil-Virus	Positiver Befund	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation: Typ falls bekannt</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>	Proben sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum weiterzuleiten.	
49 <i>Yersinia pestis</i>	Positiver Befund	2 Stunden, telefonisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>	Proben sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum weiterzuleiten.	
	Negativer Befund	2 Stunden, telefonisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>	Proben sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum weiterzuleiten.	

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist	Angaben zum laboranalytischen Befund	Angaben zur betroffenen Person	Weiterleitung von Proben	Bemerkungen
50 Zeckenzephalitisvirus	Positiver Befund*	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		* Nicht melden: Abklärungen zum Immunstatus.
	Negativer Befund**	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>		** Nur auf Anfrage des BAG im Hinblick auf epidemiologische Abklärungen.
51 Zika-Virus	Positiver Befund	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resultat mit Interpretation</li> <li>– Untersuchung: Material, Methode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort</li> <li>– Geburtsdatum, Geschlecht</li> </ul>	<p>Proben von Schwangeren sind an das Referenzzentrum weiterzuleiten.</p> <p>Proben anderer Verdachtsfälle sind nach Aufforderung durch das BAG an das Referenzzentrum weiterzuleiten.</p>	

Anhang 4<sup>9</sup>  
(Art. 5 Abs. 1)

## Statistiken zu laboranalytischen Befunden

Liste der Statistiken, die Laboratorien dem BAG melden müssen.

Beobachtung	
<i>Campylobacter spp.</i>	Gesamttotal aller durchgeführten Tests eines Kalenderjahrs (nach Methode und Monat), davon die Anzahl der positiven Befunde.
Carbapenemase bildende <i>Enterobacteriaceae</i>	Gesamttotal aller durchgeführten Tests eines Kalenderjahrs (nach Methode und Monat), davon die Anzahl der positiven Befunde.
<i>Chlamydia trachomatis</i>	Gesamttotal aller durchgeführten Tests eines Kalenderjahrs (nach Methode und Monat), davon die Anzahl der positiven Befunde.
<i>Francisella tularensis</i>	Gesamttotal aller durchgeführten Tests eines Kalenderjahrs, davon die Anzahl der positiven und negativen Befunde.
<i>Hepatitis-C-Virus</i>	Gesamttotal aller durchgeführten Tests eines Kalenderjahrs (nach Methode und Monat), davon die Anzahl der positiven Befunde.
<i>Hepatitis-E-Virus</i>	Gesamttotal aller durchgeführten Tests eines Kalenderjahrs (nach Methode und Monat), davon die Anzahl der positiven Befunde.
<i>HI-Virus</i>	Gesamttotal aller durchgeführten Tests eines Kalenderjahrs, davon die Anzahl reaktiver Tests, davon die Anzahl der bestätigten positiven Befunde. Statistik nur über diagnostische Tests (ohne Blutspende) aufführen.
<i>Legionella spp.</i>	Gesamttotal aller durchgeführten Tests eines Kalenderjahrs (nach Methode und Monat), davon die Anzahl der positiven Befunde.
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	Gesamttotal aller durchgeführten Tests eines Kalenderjahrs (nach Methode und Monat), davon die Anzahl der positiven Befunde.
<i>Salmonella spp.</i>	Gesamttotal aller durchgeführten Tests eines Kalenderjahrs (nach Methode und Monat), davon die Anzahl der positiven Befunde.
<i>Zika-Virus</i>	Gesamttotal aller durchgeführten Tests eines Kalenderjahrs (nach Methode und Monat), davon die Anzahl der positiven Befunde.

<sup>9</sup> Bereinigt gemäss Ziff. I der V des EDI vom 1. März 2016 (AS 2016 667), Ziff. II der V des EDI vom 19. Okt. 2016 (AS 2016 3841) und Ziff. I der V des EDI vom 10. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6671).

