



Verordnung des EDI über die Meldung von Beobachtungen übertragbarer Krankheiten des Menschen

Änderung vom 10. November 2017

*Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI)
verordnet:*

I

Die Anhänge 1–4 der Verordnung des EDI vom 1. Dezember 2015¹ über die Meldung von Beobachtungen übertragbarer Krankheiten des Menschen werden gemäss Beilage geändert.

II

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

10. November 2017

Eidgenössisches Departement des Innern:
Alain Berset

¹ SR 818.101.126

Anhang 1
(Art. 2 Abs. 1)

Meldungen von klinischen Befunden

Ziff. 5a, 18, 21a, 30, 31, 34, 37 und 39

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist, spezifisches Meldemittel	Angaben zur meldepflichtigen Beobachtung	Angaben zur betroffenen Person	Meldung zusätzlich direkt an das BAG	Bemerkungen
5a Brucellose	Positiver laboranalytischer Befund	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> – Diagnose und Manifestation – veranlasste Labordiagnostik – Verlauf – Exposition – Risikoverhalten oder Risikofaktoren 	<ul style="list-style-type: none"> – Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort – Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit – berufliche Tätigkeit 	Nein	
18 <i>Haemophilus-influenzae</i> -Erkrankung, invasive	Positiver laboranalytischer Befund*	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> – Diagnose und Manifestation – veranlasste Labordiagnostik – Verlauf – Impfstatus – Risikoverhalten oder Risikofaktoren 	<ul style="list-style-type: none"> – Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort – Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit 	Nein	* nur von normalerweise sterilem Material wie Blut, Liquor, Gelenkflüssigkeit; <i>kein</i> Urin.

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist, spezifisches Meldemittel	Angaben zur meldepflichtigen Beobachtung	Angaben zur betroffenen Person	Meldung zusätzlich direkt an das BAG	Bemerkungen
21a Hepatitis E	Positiver laboranalytischer Befund*	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> – Diagnose und Manifestation – veranlasste Labordiagnostik – Verlauf – Exposition – Risikoverhalten oder Risikofaktoren – Massnahmen 	<ul style="list-style-type: none"> – Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer; gegebenenfalls Aufenthaltsort – Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit – berufliche Tätigkeit 	Nein	* bei einer PCR-Analyse
30 Masern	Klinischer Verdacht aufgrund Trias*: 1. Fieber, 2. makulopapulöses Exanthem, 3. Husten, Rhinitis oder Konjunktivitis	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> – Diagnose und Manifestation – veranlasste Labordiagnostik – Verlauf – Exposition – Impfstatus – Massnahmen 	<ul style="list-style-type: none"> – Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer; gegebenenfalls Aufenthaltsort – Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit 	Nein	Auf Anfrage der Kantonsärztin oder des Kantonsarzts muss eine Probe zwecks Genotypisierung an ein vom BAG bezeichnetes Referenzzentrum gesendet werden. * oder bei fehlender, unspezifischer Klinik bzw. einem Zufallsbefund spätestens bei Vorliegen des positiven laboranalytischen Befundes.

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist, spezifisches Meldemittel	Angaben zur meldepflichtigen Beobachtung	Angaben zur betroffenen Person	Meldung zusätzlich direkt an das BAG	Bemerkungen
31 Meningokokken-Erkrankung, invasive	Klinischer Verdacht <i>und</i> Veranlassung einer erregerspezifischen Labordiagnostik* **	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> – Diagnose und Manifestation – veranlasste Labordiagnostik – Verlauf – Exposition – Impfstatus – Risikoverhalten oder Risikofaktoren – Massnahmen 	<ul style="list-style-type: none"> – Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer; gegebenenfalls Aufenthaltsort – Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit 	Nein	<p>* nur von normalerweise sterilem Material wie Blut, Liquor, Gelenkflüssigkeit; <i>kein</i> Urin.</p> <p>** oder bei fehlender, unspezifischer Klinik bzw. einem Zufallsbefund spätestens bei Vorliegen des positiven laboranalytischen Befundes.</p>
34 Pneumokokken-Erkrankung, invasive	Positiver laboranalytischer Befund*	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> – Diagnose und Manifestation – veranlasste Labordiagnostik – Verlauf – Impfstatus – Risikoverhalten oder Risikofaktoren 	<ul style="list-style-type: none"> – Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort – Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit 	Nein	* nur von normalerweise sterilem Material wie Blut, Liquor, Gelenkflüssigkeit; <i>kein</i> Urin.
37 Röteln	Positiver laboranalytischer Befund	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> – Diagnose und Manifestation – veranlasste Labordiagnostik – Verlauf – Exposition – Risikoverhalten oder Risikofaktoren – Impfstatus – Massnahmen 	<ul style="list-style-type: none"> – Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer; gegebenenfalls Aufenthaltsort – Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit 	Nein	Auf Anfrage der Kantonsärztin oder des Kantonsarzts muss eine Probe zwecks Genotypisierung an ein vom BAG bezeichnetes Referenzzentrum gesendet werden.

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist, spezifisches Meldemittel	Angaben zur meldepflichtigen Beobachtung	Angaben zur betroffenen Person	Meldung zusätzlich direkt an das BAG	Bemerkungen
39 Syphilis	Positiver laboranalytischer Befund <i>und</i> Aufforderung durch die Kantonsärztin oder den Kantonsarzt, den Fall zu melden* <i>oder</i> Beginn einer antibiotischen Behandlung der Syphilis	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> – Diagnose und Manifestation – veranlasste Labordiagnostik – Verlauf – Exposition – Zugehörigkeit zu einer Personengruppe mit erhöhtem Infektionsrisiko – Risikoverhalten oder Risikofaktoren – Massnahmen 	<ul style="list-style-type: none"> – Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort – Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit 	Nein	* falls noch keine Meldung zum klinischen Befund vorliegt.

Anhang 2
(Art. 3 Abs. 1)

Ergänzungsmeldungen von klinischen Befunden

Ziff. 3

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist	Angaben zur meldepflichtigen Beobachtung	Angaben zur betroffenen Person	Bemerkungen
3 Röteln, kongenitale	<p>Laborbestätigte Infektion mit Rötelnvirus während der Schwangerschaft <i>und</i> am Ende der Schwangerschaft*</p> <p><i>oder</i></p> <p>Laborbestätigte Infektion mit Rötelnvirus bei einem Neugeborenen oder einer Totgeburt</p> <p><i>oder</i></p> <p>Kongenitales Röteln-syndrom bei einem Neugeborenen, einer Totgeburt oder einem Kleinkind bzw. entsprechender Verdacht**</p>	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> – Diagnose und Manifestation – Verlauf – Massnahmen – veranlasste Labordiagnostik – Laborbefund: alle Resultate inklusiv IgG-Aviditätstests für Mutter und Kind 	<ul style="list-style-type: none"> – Name, Vorname von Mutter und Kind sowie Adresse und Telefonnummer; gegebenenfalls Aufenthaltsort – Geschlecht des Kindes, Geburtsdatum von Mutter und Kind 	<p>* durch Geburt, Spontanabort oder Abtreibung.</p> <p>** auch ohne vorliegende Laborbestätigung bzw. unabhängig von einer Meldung zum klinischen Befund</p>

Anhang 3
(Art. 4 Abs. 1)

Meldungen von laboranalytischen Befunden

Ziff. 5–7, 11, 12, 14, 18, 19, 21a, 27, 28, 30, 34, 40–42, 44, 45 und 50

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist	Angaben zum laboranalytischen Befund	Angaben zur betroffenen Person	Weiterleitung von Proben	Bemerkungen
5 <i>Campylobacter spp.</i>	Positiver Befund	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> – Resultat mit Interpretation: Spezies – Untersuchung: Material, Methode 	<ul style="list-style-type: none"> – Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort – Geburtsdatum, Geschlecht 	Isolate sind nach Aufforderung durch das BAG an das Referenzzentrum weiterzuleiten.	
	Negativer Befund*	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> – Resultat mit Interpretation – Untersuchung: Material, Methode 	<ul style="list-style-type: none"> – Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort – Geburtsdatum, Geschlecht 		* Nur auf Anfrage des BAG im Hinblick auf epidemiologische Abklärungen.

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist	Angaben zum laboranalytischen Befund	Angaben zur betroffenen Person	Weiterleitung von Proben	Bemerkungen
6 Carbapenemase bildende <i>Enterobacteriaceae</i>	Positiver Befund	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> – Resultat mit Interpretation: Spezies, und falls bekannt phänotypische oder molekularbiologische Charakterisierung – Untersuchung: Material, Methode 	<ul style="list-style-type: none"> – Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort – Geburtsdatum, Geschlecht 	Falls eine Resistenz-Charakterisierung nicht möglich ist, sind Proben an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum weiterzuleiten.	
7 Chikungunya-Virus	Positiver Befund	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> – Resultat mit Interpretation – Untersuchung: Material, Methode 	<ul style="list-style-type: none"> – Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort – Geburtsdatum, Geschlecht 	Proben sind nach Aufforderung durch das BAG an das Referenzzentrum weiterzuleiten.	
	Negativer Befund*	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> – Resultat mit Interpretation – Untersuchung: Material, Methode 	<ul style="list-style-type: none"> – Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort – Geburtsdatum, Geschlecht 		* Nur auf Anfrage des BAG im Hinblick auf epidemiologische Abklärungen.
11 <i>Coxiella burnetii</i>	Positiver Befund*	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> – Resultat mit Interpretation: Nachweis IgM-Phase II und IgG-Phase II – Untersuchung: Material, Methode 	<ul style="list-style-type: none"> – Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort – Geburtsdatum, Geschlecht 	Proben sind nach Aufforderung durch das BAG an das Referenzzentrum weiterzuleiten.	* Zu melden sind lediglich akute Infektionen.

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist	Angaben zum laboranalytischen Befund	Angaben zur betroffenen Person	Weiterleitung von Proben	Bemerkungen
	Negativer Befund**	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> – Resultat mit Interpretation – Untersuchung: Material, Methode 	<ul style="list-style-type: none"> – Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort – Geburtsdatum, Geschlecht 		** Nur auf Anfrage des BAG im Hinblick auf epidemiologische Abklärungen.
12 Dengue-Virus	Positiver Befund	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> – Resultat mit Interpretation – Untersuchung: Material, Methode 	<ul style="list-style-type: none"> – Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort – Geburtsdatum, Geschlecht 	Proben sind nach Aufforderung durch das BAG an das Referenzzentrum weiterzuleiten.	
	Negativer Befund*	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> – Resultat mit Interpretation – Untersuchung: Material, Methode 	<ul style="list-style-type: none"> – Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort – Geburtsdatum, Geschlecht 		* Nur auf Anfrage des BAG im Hinblick auf epidemiologische Abklärungen.
14 <i>Escherichia coli</i> , enterohämorrhagische (EHEC, VTEC oder STEC)	Positiver Befund	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> – Resultat mit Interpretation: Serotyp, Toxintyp – Untersuchung: Material, Methode 	<ul style="list-style-type: none"> – Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort – Geburtsdatum, Geschlecht 	Ausgewählte Proben sind nach Aufforderung durch das BAG an das Referenzzentrum weiterzuleiten.	
	Negativer Befund*	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> – Resultat mit Interpretation – Untersuchung: Material, Methode 	<ul style="list-style-type: none"> – Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort – Geburtsdatum, Geschlecht 		* Nur auf Anfrage des BAG im Hinblick auf epidemiologische Abklärungen.

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist	Angaben zum laboranalytischen Befund	Angaben zur betroffenen Person	Weiterleitung von Proben	Bemerkungen
18 <i>Haemophilus influenzae</i>	Positiver Befund*	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> – Resultat mit Interpretation: Typ, falls bekannt – Untersuchung: Material, Methode 	<ul style="list-style-type: none"> – Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort – Geburtsdatum, Geschlecht 		* nur von normalerweise sterilem Material wie Blut, Liquor, Gelenkflüssigkeit; <i>kein</i> Urin.
19 Hepatitis-A-Virus	Positiver Befund*	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> – Resultat mit Interpretation – Untersuchung: Material, Methode 	<ul style="list-style-type: none"> – Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort – Geburtsdatum, Geschlecht 		* Nicht melden: Abklärungen zum Immunstatus.
	Negativer Befund**	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> – Resultat mit Interpretation – Untersuchung: Material, Methode 	<ul style="list-style-type: none"> – Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort – Geburtsdatum, Geschlecht 		** Nur auf Anfrage des BAG im Hinblick auf epidemiologische Abklärungen.
21a Hepatitis-E-Virus	Positiver Befund bei PCR-Analyse	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> – Resultat mit Interpretation – Untersuchung: Material, Methode 	<ul style="list-style-type: none"> – Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort – Geburtsdatum, Geschlecht 	Proben sind nach Aufforderung durch das BAG an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum weiterzuleiten.	

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist	Angaben zum laboranalytischen Befund	Angaben zur betroffenen Person	Weiterleitung von Proben	Bemerkungen
	Negativer Befund**	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> – Resultat mit Interpretation – Untersuchung: Material, Methode 	<ul style="list-style-type: none"> – Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort – Geburtsdatum, Geschlecht 		** Nur auf Anfrage des BAG im Hinblick auf epidemiologische Abklärungen.
27 <i>Legionella spp.</i>	Positiver Befund	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> – Resultat mit Interpretation: Typ, falls bekannt – Untersuchung: Material, Methode 	<ul style="list-style-type: none"> – Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort – Geburtsdatum, Geschlecht 	Isolate sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum weiterzuleiten.	
	Negativer Befund*	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> – Resultat mit Interpretation – Untersuchung: Material, Methode 	<ul style="list-style-type: none"> – Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort – Geburtsdatum, Geschlecht 		* Nur auf Anfrage des BAG im Hinblick auf epidemiologische Abklärungen.
28 <i>Listeria monocytogene</i>	Positiver Befund	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> – Resultat mit Interpretation: Typ, falls bekannt – Untersuchung: Material, Methode 	<ul style="list-style-type: none"> – Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort – Geburtsdatum, Geschlecht 	Isolate sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum weiterzuleiten.	
	Negativer Befund*	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> – Resultat mit Interpretation – Untersuchung: Material, Methode 	<ul style="list-style-type: none"> – Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort – Geburtsdatum, Geschlecht 		* Nur auf Anfrage des BAG im Hinblick auf epidemiologische Abklärungen.

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist	Angaben zum laboranalytischen Befund	Angaben zur betroffenen Person	Weiterleitung von Proben	Bemerkungen
30 Masernvirus	Positiver Befund*	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> – Resultat mit Interpretation – Untersuchung: Material, Methode 	<ul style="list-style-type: none"> – Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort – Geburtsdatum, Geschlecht 	Proben mit PCR-positivem Befund sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum weiterzuleiten.	* Nicht melden: Abklärungen zum Immunstatus.
	Negativer Befund bei PCR-Analyse	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> – Resultat mit Interpretation – Untersuchung: Material, Methode 	<ul style="list-style-type: none"> – Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort – Geburtsdatum, Geschlecht 		
34 <i>Neisseria meningitidis</i>	Positiver Befund*	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> – Resultat mit Interpretation: Serogruppe, falls bekannt – Untersuchung: Material, Methode 	<ul style="list-style-type: none"> – Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort – Geburtsdatum, Geschlecht 	Isolate sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum weiterzuleiten.	* nur von normalerweise sterilem Material wie Blut, Liquor, Gelenkflüssigkeit; <i>kein</i> Urin.
40 Rötelnvirus	Positiver Befund*	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> – Resultat mit Interpretation – Untersuchung: Material, Methode 	<ul style="list-style-type: none"> – Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort – Geburtsdatum, Geschlecht 	Proben mit PCR-positivem Befund sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum weiterzuleiten.	* Nicht melden: Abklärungen zum Immunstatus.

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist	Angaben zum laboranalytischen Befund	Angaben zur betroffenen Person	Weiterleitung von Proben	Bemerkungen
41 <i>Salmonella spp.</i>	Positiver Befund	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> – Resultat mit Interpretation: Spezies, Typ – Untersuchung: Material, Methode 	<ul style="list-style-type: none"> – Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort – Geburtsdatum, Geschlecht 	Alle nicht dem Serotyp Enteritidis angehörenden Isolate sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum weiterzuleiten. Isolate des Serotyps Enteritidis sind nach Aufforderung durch das BAG an das Referenzzentrum weiterzuleiten.	
	Negativer Befund*	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> – Resultat mit Interpretation – Untersuchung: Material, Methode 	<ul style="list-style-type: none"> – Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort – Geburtsdatum, Geschlecht 		* Nur auf Anfrage des BAG im Hinblick auf epidemiologische Abklärungen.
42 <i>Streptococcus pneumoniae</i>	Positiver Befund*	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> – Resultat mit Interpretation: Typ, falls bekannt – Untersuchung: Material, Methode 	<ul style="list-style-type: none"> – Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort – Geburtsdatum, Geschlecht 	Isolate sind an das vom BAG bezeichnete Referenzzentrum weiterzuleiten.	* nur von normalerweise sterilem Material wie Blut, Liquor, Gelenkflüssigkeit; <i>kein</i> Urin.

Beobachtung	Meldekriterien	Meldefrist	Angaben zum laboranalytischen Befund	Angaben zur betroffenen Person	Weiterleitung von Proben	Bemerkungen
44 <i>Shigella</i> spp.	Positiver Befund	24 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> – Resultat mit Interpretation: Spezies – Untersuchung: Material, Methode 	<ul style="list-style-type: none"> – Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort – Geburtsdatum, Geschlecht 	Isolate sind nach Aufforderung durch das BAG an das Referenzzentrum weiterzuleiten.	
	Negativer Befund*	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> – Resultat mit Interpretation – Untersuchung: Material, Methode 	<ul style="list-style-type: none"> – Vorname, Name und Adresse; gegebenenfalls Aufenthaltsort – Geburtsdatum, Geschlecht 		* Nur auf Anfrage des BAG im Hinblick auf epidemiologische Abklärungen.
45 <i>Treponema pallidum</i>	Positiver Befund	1 Woche	– Resultat	<ul style="list-style-type: none"> – Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort – Geburtsdatum, Geschlecht 		
50 Zeckenzephalitisvirus	Positiver Befund*	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> – Resultat mit Interpretation – Untersuchung: Material, Methode 	<ul style="list-style-type: none"> – Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort – Geburtsdatum, Geschlecht 		* Nicht melden: Abklärungen zum Immunstatus.
	Negativer Befund**	1 Woche	<ul style="list-style-type: none"> – Resultat mit Interpretation – Untersuchung: Material, Methode 	<ul style="list-style-type: none"> – Initialen des Vor- und Nachnamens, Wohnort – Geburtsdatum, Geschlecht 		** Nur auf Anfrage des BAG im Hinblick auf epidemiologische Abklärungen.

Anhang 4
(Art. 5 Abs. 1)

Statistiken zu laboranalytischen Befunden

Folgende Beobachtungen in alphabetischer Reihenfolge einfügen:

<i>Beobachtung</i>	
<i>Hepatitis-C-Virus</i>	Gesamttotal aller durchgeführten Tests eines Kalenderjahrs (nach Methode und Monat), davon die Anzahl der positiven Befunde.
<i>Hepatitis-E-Virus</i>	Gesamttotal aller durchgeführten Tests eines Kalenderjahrs (nach Methode und Monat), davon die Anzahl der positiven Befunde.
