

Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del 20 novembre 2014

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 settembre 1995¹ sulle prestazioni è modificata come segue:

Art. 12a lett. b, c, f e h

L'assicurazione assume i costi delle seguenti vaccinazioni profilattiche alle condizioni elencate:

Misura	Condizione
b. Vaccinazione contro l'Haemophilus influenzae	Per i bambini fino a cinque anni, secondo il Calendario vaccinale 2014.
c. Vaccinazione contro l'influenza	<ol style="list-style-type: none">1. Vaccinazione annuale per le persone esposte a un elevato rischio di complicazioni secondo il Calendario vaccinale 2014.2. In caso di minaccia di pandemia d'influenza o nel corso di tale pandemia, per coloro ai quali l'UFSP raccomanda una vaccinazione (conformemente all'art. 12 dell'O del 27 apr. 2005² sulla pandemia di influenza). Questa prestazione non è soggetta ad alcuna franchigia. Per la vaccinazione, compreso il vaccino, viene concordato un rimborso forfetario.

¹ RS 832.112.31

² RS 818.101.23

Misura	Condizione
f. Vaccinazione contro i pneumococchi	1. Secondo il Calendario vaccinale 2014. 2. Sono assunti unicamente i costi della vaccinazione effettuata con vaccini omologati per il relativo gruppo d'età.
h. Vaccinazione contro la tubercolosi	Con il vaccino BCG secondo il Calendario vaccinale 2014.

Art. 12b lett. c

L'assicurazione assume i costi delle seguenti misure di profilassi di malattie alle condizioni elencate:

Misura	Condizione
c. Profilassi post-esposizione ad HIV	Secondo le raccomandazioni dell'UFSP del 24 novembre 2014 (Bollettino dell'UFSP n. 48, 2014) ³ . Se effettuato per motivi professionali, i costi non sono assunti dall'assicurazione.

³ Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref

Art. 13 lett. b n. 1

In caso di maternità, l'assicurazione assume gli esami di controllo seguenti (art. 29 cpv. 2 lett. a LAMal⁴):

Misura	Condizione
b. Controllo agli ultrasuoni	
1. In caso di gravidanza normale: un esame di routine tra la 11 ^a e la 14 ^a settimana di gravidanza; un esame di routine tra la 20 ^a e la 23 ^a settimana di gravidanza	Dopo approfondito colloquio, con spiegazioni e consulenza, che dev'essere documentato. Effettuazione, secondo le «Raccomandazioni relative agli esami con ultrasuoni durante la gravidanza» della Società Svizzera di Ultrasuoni in Medicina (SGUM), Sezione ginecologia e ostetricia, 3 ^a edizione (2011) ⁵ . Solo da parte di medici titolari di un attestato di capacità per gli esami ecografici in gravidanza.

II

¹ L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

² L'allegato 2⁶ («Elenco dei mezzi e degli apparecchi») è modificato.

³ L'allegato 3⁷ («Elenco delle analisi») è modificato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

20 novembre 2014

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset

⁴ RS 832.10

⁵ Le direttive possono essere consultate al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref

⁶ Non pubblicato nella RU (art. 20a). La mod. può essere consultata al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Tariffe e prezzi > Elenco dei mezzi e degli apparecchi.

⁷ Non pubblicato nella RU (art. 28). La mod. può essere consultata al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Tariffe e prezzi > Elenco delle analisi.

Allegato 1
(art. 1)

Rimunerazione da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di determinate prestazioni mediche

N. 1.1, 1.4, 2.2, 2.5, 7, 9.1, 9.2 e 9.3

Provvedimento	Rimunerazione obbligatoria	Condizioni	Decisione valida a partire dal
1 Chirurgia			
<i>1.1 In generale</i>			
...			
Ricostruzione mammaria operatoria	Si	Per ristabilire l'integrità fisica e psichica della paziente dopo un'amputazione o una mastectomia parziale indicata dal profilo medico.	23.8.1984/ 1.3.1995/ 1.1.2015
Riduzione operatoria della mammella sana	Si	Per eliminare un'asimmetria delle mammelle e ristabilire l'integrità fisica e psichica della paziente dopo un'amputazione o una mastectomia parziale indicata dal profilo medico.	1.1.2015
...			
<i>1.4 Urologia e Proctologia</i>			
...			
<i>Il provvedimento</i>			
Trattamento dell'incontinenza urinaria mediante iniezione cistoscopica di tossina botulinica di tipo A nella parete vescicale <i>è sostituito con</i>			
Trattamento delle turbe dello svuotamento della vescica mediante iniezione cistoscopica di tossina botulinica di tipo A nella parete vescicale	Si	Per le indicazioni seguenti: – Incontinenza urinaria dovuta all'iperattività detrusoriale neurogena associata a un'affezione neurologica nell'adulto. – Iperattività vescicale idiopatica nell'adulto Dopo l'esaurimento delle opzioni di trattamento conservative. Può essere effettuato unicamente in un'istituzione specializzata in neurourologia o in uroginecologia.	1.1.2007/ 1.8.2008/ 1.7.2013/ 1.1.2014/ 1.1.2015
...			

Provvedimento	Rimunerazione obbligatoria	Condizioni	Decisione valida a partire dal
---------------	----------------------------	------------	--------------------------------

2 Medicina interna

2.2 Malattie cardiovascolari, medicina intensiva

...

Il provvedimento «Sorveglianza a distanza di pazienti e impianti cardiologici» è sostituito con

Sorveglianza a distanza di dispositivi impiantabili per il controllo del ritmo cardiaco	Si		1.7.2010 1.7.2012/ 1.1.2015
---	----	--	-----------------------------------

...

2.5 Oncologia

...

Analisi multigenica in caso di carcinoma mammario (Breast Cancer Assay)	Si	In valutazione Indicazione: Carcinoma mammario, primario, invasivo con le seguenti caratteristiche: – positivo al recettore estrogenico (ER+) – negativo al recettore 2 del fattore di crescita epidermico umano (HER2-), – con fino a 3 linfonodi loco regionali colpiti e – i referti convenzionali non consentono una decisione univoca a favore della chemioterapia adiuvante. Condizioni per l'effettuazione del test: Esecuzione da parte di un medico specialista in patologia, principalmente in patologia molecolare. Se la parte concernente la tecnica di laboratorio è effettuata in un laboratorio estero, questo deve essere conforme ai requisiti della direttiva IVDD 98/79/CE ⁸ o ISO 15189 /17025 ⁹ .	1.1.2011/ 1.1.2015 fino al 31.12.2017
---	----	---	--

...

⁸ Le direttive possono essere consultate al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref

⁹ Le direttive possono essere consultate al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref

Provvedimento	Rimunerazione obbligatoria	Condizioni	Decisione valida a partire dal
---------------	----------------------------	------------	--------------------------------

7 Otorinolaringoiatria

...

Il provvedimento

Impianto di un apparecchio uditivo mediante ancoraggio osseo percutaneo *è sostituito con*

Impianto di apparecchi uditivi a trasmissione ossea o di loro parti (sistemi transcutanei e percutanei)

Si

Indicazioni:

- malattie e malformazioni dell'orecchio medio e del condotto uditivo esterno che non possono essere corrette chirurgicamente;
- unica alternativa a un intervento chirurgico a rischio sul solo orecchio funzionale;
- intolleranza ad apparecchi a trasmissione aerea;
- sostituzione di un apparecchio convenzionale a trasmissione ossea, a seguito dell'insorgenza di turbe, di tenuta o funzionalità insufficienti

1.1.1996/
1.1.2015

...

9 Radiologia

9.1 *Radiodiagnostica*

...

Osteodensitometria

– mediante assorziometria a doppia energia ai raggi X (DEXA)

Si

– In caso d'osteoporosi manifesta e dopo frattura ossea da trauma inadeguato

1.3.1995/
1.1.1999/
1.7.2010/
1.7.2012

- In caso di terapia a lungo termine al cortisone o in caso di ipogonadismo
- In caso di malattie gastrointestinali con sindrome di malassorbimento (in particolare morbo di Crohn, colite ulcerosa, celiachia)
- In caso di iperparatiroidismo primario (se l'indicazione di operare non è chiara)
- In caso di osteogenesis imperfecta
- HIV.

1.1.1999/
1.7.2010/
1.1.2015

I costi degli esami DEXA sono assunti solo per l'esecuzione limitata a una regione del corpo.

1.3.1995

Ulteriori esami DEXA sono assunti solo in caso di terapia medicamentosa dell'osteoporosi e al massimo ogni due anni.

Provvedimento	Rimunerazione obbligatoria	Condizioni	Decisione valida a partire dal
...			
9.2		<i>Altri procedimenti di formazione d'immagini</i>	
...			
Tomografia con emissione di positroni (TEP, TEP/TC)	Si	<p>Esecuzione nei centri che soddisfano le direttive amministrative del 20 giugno 2008¹⁰ della Società svizzera di medicina nucleare (SSMN).</p> <p>a) Mediante F-2-fluorodesossiglucosio (FDG) solo per le indicazioni seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. in cardiologia: <ul style="list-style-type: none"> – come provvedimento preoperatorio in caso di trapianto cardiaco, 2. in oncologia: <ul style="list-style-type: none"> – secondo le direttive cliniche relative alla FDG-TEP del 28 aprile 2011¹¹ della SSMN, capitolo 1.0, 3. in neurologia: <ul style="list-style-type: none"> – valutazione preoperatoria in caso di epilessia focale resistente alla terapia, – investigazione di demenze: come esame complementare in casi non certi, dopo accertamento preliminare da parte di specialisti, in geriatria, psichiatria e neurologia; fino all'età di 80 anni, con un Mini-Mental-Status-Test (MMST) totalizzante almeno 10 punti e una demenza insorta al massimo da 5 anni; nessun esame preliminare mediante PET o SPECT. 4. in valutazione nel caso dell'indicazione «effetto massa», secondo le direttive cliniche relative alla FDG-PET del 28 aprile 2011 della SSMN, capitolo 2.0. <p>b) Mediante N-13-Ammoniaca, solo per l'indicazione seguente:</p> <p>studio della perfusione miocardica (a riposo e sotto sforzo) per la valutazione dell'ischemia del miocardio.</p>	<p>1.1.1994/ 1.4.1994/ 1.1.1997/ 1.1.1999/ 1.1.2001/ 1.1.2004/ 1.1.2005/ 1.1.2006/ 1.8.2006/ 1.1.2009/ 1.1.2011/ 1.7.2013/ 1.7.2014</p> <p>1.7.2014 fino al 31.12.2017</p> <p>1.7.2013</p>

¹⁰ Le direttive possono essere consultate al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref

¹¹ Le direttive possono essere consultate al seguente indirizzo Internet: ww.bag.admin.ch/ref

Provvedimento	Rimunerazione obbligatoria	Condizioni	Decisione valida a partire dal
		c) Mediante rubidio-82, solo per l'indicazione seguente: studio della perfusione miocardica (a riposo e sotto sforzo) per la valutazione dell'ischemia del miocardio.	1.7.2013
		d) Mediante 18F-fluorocolina, In valutazione solo per le indicazioni seguenti: per l'esame di una recidiva biochimica (alterazione del PSA) di un carcinoma prostatico.	1.7.2014 fino al 31.12.2017
	No	a) Mediante 18F-Fluoride b) Mediante 18F-Florbetapir c) Con altri isotopi diversi dall'F-2-fluoro-desossiglucosio (FDG), 18F-fluorocolina, N-13-Ammoniaca o rubidio-82.	1.1.2013/ 1.7.2014/ 1.1.2015/ 1.1.2011
...			
9.3		<i>Radiologia interventzionale e radioterapia</i>	
...			
Impianto transperineale di un palloncino biodegradabile	No	Come spaziatore tra prostata e retto nell'irradiazione percutanea della prostata.	1.1.2015